ПРИКАЗ
от « 2 » декабря 2021 г.
№ ПК1-1859
Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21HP65

Область аккредитации испытательной лаборатории (центра)

Испытательная лаборатория филиала Государственного бюджетного учреждения Ростовской области «Ростовская областная станция по борьбе с болезнями животных с противоэпизоотическим отрядом» - «Ростовская областная ветеринарная лаборатория»

наименование испытательной лаборатории

1. Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, пер. Ахтарский, д. 4

адрес места осуществления деятельности

на соответствие требованиям
ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочным лабораториям»

№п.п.	Документы, устанавливающие правила и методы исследований (испытаний), измерений	Наименование объекта	Код ОКПД 2	Код ТН ВЭД ЕАЭС	Определяемая характеристика (показатель)	Диапазон определения
1	2	3	4	5	6	7
1.	МИ № 40151.16397/RA.RU.311243-2015 (ФР.1.40.2017.25774) гамма-спектрометрический, сцинтилляционный метод	Продукты пищевые, продовольственное сырье, продукция кормовая, добавки кормовые	01.11- 01.28, 01.41- 01.45, 01.47,01.49, 02.30,03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.06,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905,	Активность и удельная активность цезия Cs-137/ цезий Cs-137	(0-10^7) Бк (Бк/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			11.07	2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
2.	ГОСТ 32161	Продукты пищевые, продовольственное сырье	01.11- 01.28, 01.41- 01.45, 01.47,01.49, 02.30, 03.11, 03.12,03.22, 03.21,10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.06, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Активность и удельная активность цезия Cs-137/ цезий Cs-137	(3 - 5 · 10^7) Бк (Бк/кг)
3.	МИ № 40152.4Д362/01.00294 (ФР.1.40.2014.18552) Бета-спектрометрический, сцинтилляционный метод	Продукты пищевые, продовольственное сырье, продукция кормовая, добавки кормовые	01.11- 01.28, 01.41- 01.45, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 02.30, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208,	Активность и удельная активность стронция Sr-90/ стронций Sr-90	(0– 6·10^4) Бк (Бк/кг)

1	2	3	4	5	6	7
			10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.06, 11.07	1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
4.	ГОСТ 32163	Продукты пищевые, продовольственное сырье	01.11- 01.28, 01.41- 01.45, 01.47,01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 10.92, 11.06, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Активность и удельная активность стронция Sr-90/ стронций Sr-90	(0,1 – $1\cdot10^6$) Бк (Бк/кг)
5.	Методика измерения активности радионуклидов с	Продукция кормовая, корма и кормовые добавки, шерсть	01.11- 01.28, 01.41- 01.45,	0201-0210, 0301-0308,	Активность и удельная активность цезия Cs-137 /	(1-5 x 10^4) Бк (Бк/кг)

1	2	3	4	5	6	7
	использованием сцинцилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс", Менделеево, 2003 (свидетельство об аттестации № 40090.3 Н700)	стриженная, щипаная, кожевенное сырье, сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки, сырье пухо-перовое, перопуховое, субпродукты необработанные, сырье кишечное, коллагенсодержащее, эндокринно-ферментное непищевое, кости, репродуктивные органы животных (пенисы), рого-копытное сырье, губка-водоросль сем.Spongilla (бодяга)	01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.06, 11.07	0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501, 0505, 4101-4107, 4112-4115	цезий Cs-137	
6.	Методика измерения активности радионуклидов с использованием сцинцилляционного гамма-спектрометра с программным обеспечением «Прогресс", Менделеево, 2004 (свидетельство об аттестации № 40090.4Г006) бета-спектрометрический, сцинтилляционный метод	Продукция кормовая, корма и кормовые добавки, шерсть стриженная, щипаная, кожевенное сырье, сырье пушно-меховое и невыделанные шкурки, сырье пухо-перовое, перопуховое, субпродукты необработанные, сырье кишечное, коллагенсодержащее, эндокринно-ферментное непищевое, кости, репродуктивные органы животных (пенисы), рого-	01.11- 01.28, 01.41- 01.45, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.23,10.31, 10.32,10.39, 10.41,10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704,	Активность и удельная активность стронция Sr-90/ стронций Sr-90	(0,1 - 10^6) МБк/кг

1	2	3	4	5	6	7
		копытное сырье, губка-водоросль сем.Spongilla (бодяга)	10.89,10.91, 10.92,11.06, 11.07	1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501, 0505, 4101-4107, 4112-4115		
7.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных (утв. руководителем Департамента ветеринарии Минсельхоза России Е.А. Непоклоновым 29.09.2003 г. № 13-5-02/0850) п.4.2	Сыворотка крови крупного рогатого скота (буйволов, яков, зебу), овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей (маралов), собак, пушных зверей и морских свинок(иммунизированные, не иммунизированные агглютиногенными или неагглютиногенными противобруцеллезными вакцинами)	-	-	Специфические антитела к бруцеллезу по реакции агглютинации (РА)	Не иммунизированные или иммунизированные неагглютиногенными вакцинами животные в разведениях 1:10 (10 МЕ)/ 1:20 (20 МЕ)/ 1:25 (25 МЕ)/ 1:40 (40 МЕ)/ 1:50 (50 МЕ)/ 1:80 (80 МЕ)/1:100 (100 МЕ)/ 1:200 (200 МЕ)/ 1:400 (400 МЕ): Положительная реакция (2 – 4 креста): 200 МЕ и выше (крупный рогатый скот в благополучных стадах, верблюды, лошади); 100 МЕ и выше (крупный рогатый скот в неблагополучных стадах, овцы, козы); 50 МЕ и выше (собаки, олени (маралы)); 10 МЕ и выше (пушные звери, морские свинки) /Сомнительная реакция (2 - 4 креста): 50 - 100 МЕ (крупный рогатый

1	2	3	4	5	6	7
						скот в благополучных стадах, верблюды, лошади) 50МЕ (крупный рогатый скот в неблагополучных стадах) 25 МЕ (собаки, овцы, козы, олени (маралы)); /Отрицательная реакция: (минус – отсутствие агглютинации) Иммунизированные агглютиногенными вакцинами животные в разведениях 1:25 (25 МЕ)/ 1:50 (50 МЕ)/ 1:100 (100 МЕ)/ 1:200 (200 МЕ)/ 1:400 (400 МЕ): Положительная реакция (2 – 4 креста): свыше 200 МЕ (крупный рогатый скот благополучного стада); 100 МЕ и выше (крупный рогатый скот неблагополучного стада, овцы, козы) /Сомнительная реакция (2 – 4 креста): не выше 200 МЕ (крупный рогатый скот благополучного стада); 50 МЕ (крупный рогатый скот неблагополучного стада, овцы, козы) /Отрицательная реакция: (минус – отсутствие агглютинации)

1	2	3	4	5	6	7
8.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных (утв. руководителем Департамента ветеринарии Минсельхоза России Е.А. Непоклоновым 29.09.2003 г. №13-5-02\0850) п.4.3 (п.4.3.3)	Сыворотка крови крупного рогатого скота (буйволов, яков, зебу), овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей (маралов), собак, пушных зверей.	-	-	Специфические антитела к бруцеллезу в реакции связывания комплемента (РСК)	Не иммунизированный или иммунизированный крупный рогатый скот неагглютиногенными противобруцеллезными вакцинами (благополучные стада): Положительная реакция: (2-4 креста в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Сомнительная реакция: (1 крест в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Отрицательная реакция: (минус- полный гемолиз эритроцитов) Иммунизированный крупный рогатый скот агглютиногенными противобруцеллезными вакцинами (благополучные стада): Положительная реакция: (1-4 креста в разведении выше 1:10) / Сомнительная реакция: (1-4 креста в разведении не выше1:10) / Отрицательная реакция: (минус- полный гемолиз эритроцитов) Для других видов животных Положительная реакция: (2-4 креста в одном или в

1	2	3	4	5	6	7
						двух разведениях 1:5 или 1:10) / Сомнительная реакция: (1 крест в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Отрицательная реакция: (минус- полный гемолиз эритроцитов)
9.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных (утв. руководителем Департамента ветеринарии Минсельхоза России Е.А. Непоклоновым 29.09.2003 г. № 13-5-02/0850) п.4.3 (п.4.3.5)	Сыворотка крови крупного рогатого скота (буйволов, яков, зебу), овец, коз, лошадей, верблюдов, оленей (маралов), собак, пушных зверей.	-	-	Специфические антитела к бруцеллезу в реакции длительного связывания комплемента на холоде (РДСК)	Не иммунизированный или иммунизированный крупный рогатый скот неагглютиногенными противобруцеллезными вакцинами (благополучные стада): Положительная реакция: (2-4 креста в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Сомнительная реакция: (1 крест в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Отрицательная реакция: (минус- полный гемолиз эритроцитов) Иммунизированный крупный рогатый скот агглютиногенными противобруцеллезными вакцинами (благополучные стада): Положительная реакция: (1-4 креста в разведении выше 1:10) / Сомнительная реакция: (1-

1	2	3	4	5	6	7
						4 креста в разведении не выше1:10) / Отрицательная реакция: (минус- полный гемолиз эритроцитов) Для других видов животных Положительная реакция: (2-4 креста в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Сомнительная реакция: (1 крест в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Отрицательная реакция: (минус- полный гемолиз эритроцитов)
10.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных (утв. руководителем Департамента ветеринарии Минсельхоза России Е.А. Непоклоновым 29.09.2003 г. № 13-5-02/0850) п.4.4	сыворотка крови крупного рогатого скота, северных оленей, овец, коз	-	-	Специфические антитела к бруцеллезу в реакции иммунодиффузии с О-полисахаридным антигеном (РИД)	Положительная реакция: (линия преципитации) / Отрицательная реакция: (отсутствует линия преципитации)
11.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных (утв. руководителем Департамента ветеринарии Минсельхоза России Е.А. Непоклоновым 29.09.2003 г. № 13-5-02/0850) п.4.5	сыворотка крови не иммунизированного противобруцеллезными вакцинами крупного рогатого скота, овец, коз, лошадей, верблюдов, северных оленей (маралов)	-	-	Специфические антитела к бруцеллезу в реакции агглютинации с бруцеллезным роз бенгал антигеном (РБП)	Положительная реакция: (наличие агглютинации) / Отрицательная реакция: (отсутствие агглютинации)
12.	Методические указания по	сыворотка крови животных	-	-	Специфические антитела	Положительная реакция:

1	2	3	4	5	6	7
	лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных (утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/643 от 30.06.1999 г.) п.2.7	и птиц			к хламидиозу в реакции связывания комплемента (РСК)	3-4 креста в разведении 1:10 Сомнительная реакция: 1 крест в разведении 1:10 и от 2 до 4 крестов в разведении 1:5 Отрицательная реакция: Полный гемолиз в разведениях 1:5 и 1:10
13.	Методические указания по лабораторной диагностике хламидийных инфекций у животных (утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ № 13-7-2/643 от 30.06.1999 г.) п.2.8	Сыворотка крови животных и птиц	-	-	Специфические антитела к хламидиозу в реакции длительного связывания комплемента на холоде (РДСК)	Положительная реакция: 3-4 креста в разведении 1:10 Сомнительная реакция: 1 крест в разведении 1:10 и от 2 до 4 крестов в разведении 1:5 Отрицательная реакция: Полный гемолиз в разведениях 1:5 и 1:10
14.	Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (утв. директором ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 19.05.2016 г.) п.10	Сыворотка крови животных и птиц	-	-	Специфические антитела к хламидиозу в реакциии связывания комплемента (РСК)	Положительная реакция: 3-4 креста или 2 креста в разведении 1:10 Сомнительная реакция: 1 крест в разведении 1:10 и от 2 до 4 крестов в разведении 1:5 Отрицательная реакция: Полный гемолиз в разведениях 1:5 и 1:10
15.	Инструкция по применению набора для диагностики хламидиоза сельскохозяйственных животных (утв. директором ФГБНУ «ФЦТРБ-ВНИВИ» 19.05.2016 г.) п.11				Специфические антитела к хламидиозу в реакции длительного связывания комплемента на холоде (РДСК)	Положительная реакция: 3-4 креста или 2 креста в разведении 1:10 Сомнительная реакция: 1 крест в разведении 1:10 и от 2 до 4 крестов в разведении 1:5 Отрицательная реакция: Полный гемолиз в разведениях 1:5 и 1:10
16.	Наставление по	Сыворотка крови мелкого	-	-	Специфические антитела	Положительная реакция:

1	2	3	4	5	6	7
	диагностике инфекционной болезни овец, вызываемой Brucella ovis (инфекционный эпидидимит баранов) (утв. Минсельхоз СССР ГУВ МСХ и продовольствия СССР 13.11.1991 г.) п.4.3	рогатого скота			к инфекционному эпидидимиту в реакции длительного связывания комплемента на холоде (РДСК)	(2-4 креста в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) Сомнительная реакция: (1 крест в одном или в двух разведениях 1:5 или 1:10) / Отрицательная реакция (минус- полный гемолиз эритроцитов)
17.	Наставление по диагностике паратуберкулеза (паратуберкулезного энтерита) животных (утв. Госстандартом СССР 01.07.1984 г. и Департаментом ветеринарии Минсельхоз России № 13-5-02/0050 от 05 апреля 2001 г.) п.4.2	Сыворотка крови жвачных животных (преимущественно крупного и мелкого рогатого скота, верблюдов, северных оленей)	-	-	Специфические антитела к паратуберкулезу в реакции связывания комплемента (РСК)	Положительная реакция: (3 - 4 креста в разведении 1:10) Сомнительная реакция: (2 креста в разведении 1:10) Отрицательная реакция: (1крест или полный гемолиз эритроцитов в разведении 1:10)
18.	Наставление по исследованию кожевенного и мехового сырья на сибирскую язву реакцией преципитации (РП) (утв. ГУВ Минсельхоз СССР МСХ СССР 25 мая 1971 г.) п.II	Кожевенное и меховое сырье	01.49	4101-4107, 4112-4115	Термостабильный сибиреязвенный антиген в реакции преципитации (РП)	Положительная реакция: (Явно выраженное кольцо - серовато-белый диск) Сомнительная реакция: (Слабо выраженное кольцо - серовато-белый диск) Отрицательная реакция: (Отсутствие кольца - серовато-белого диска)
19.	Наставление по диагностике сапа (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоз	Сыворотка крови непарнокопытных семейства лошадиных	-	-	Специфические антитела к сапу в реакции агглютинации с сапным цветным антигеном (РА)	Положительная реакция: (3-4 креста-75-100 % -ная агглютинация)

1	2	3	4	5	6	7
	СССР № 13-7-2-/537 26 февраля 1996 г. с изменением от 22 декабря 1997 г. № 13-7-2/1128 в подпункте 3.1.3 (учет реакции РА) п.3.1 (3.1.2)					Отрицательная реакция: (1-2 креста или отсутствие агглютинации)
20.	Наставление по диагностике сапа (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоз СССР № 13-7-2-/537 26 февраля 1996 г.) п.3.2	сыворотка крови непарнокопытных семейства лошадиных	-	-	Специфические антитела к сапу в реакции связывания комплемента (РСК)	Положительная реакция: (3-4 креста в разведении 1:10, независимо от результатов в разведении 1:5) Сомнительная реакция: (1-2 креста в разведении 1:10 при наличии 3-4-х крестов в разведении 1:5) Отрицательная реакция: (полный гемолиз в разведении 1:10 и 1:5 или полный гемолиз в разведении 1:10 независимо от результатов в разведении 1:5)
21.	Инструкция по применению сапного цветного антигена для пластинчатой реакции агглютинации (РА) (утв. директором ФКП «Курская биофабрика» 29.08.2014 г. и согласовано директором ФГБУ «ВГНКИ» 25.09.2014 г.) п.10.2	сыворотка крови непарнокопытных семейства лошадиных	-	-	Специфические антитела к сапу в реакции агглютинации с сапным цветным антигеном (РА)	Положительная реакция: (агглютинация 3-4 креста) Отрицательная реакция: (1-2 креста или отсутствие агглютинации)

1	2	3	4	5	6	7
22.	Методические указания по лабораторным исследованиям на трипаносомозы лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак (утв. Департаментом ветеринарии МСХ и продовольствия РФ №13-7-3/150 от 06 сентября 1994 г.) п.4	сыворотка крови лошадей, верблюдов, ослов, мулов и собак	-	-	Специфические антитела к трипаносомозам в реакции связывания комплемента (РСК)	Положительная реакция: (2-4 креста в разведениях 1:5 или 1-4 креста в разведении 1:10) Сомнительная реакция: (1 крест в разведении 1:5) Отрицательная реакция: (полный гемолиз эритроцитов в разведениях 1:5 и 1:10)
23.	Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных (утв. ГУВ МСХ СССР 15.10. 1975 г. б/н) п.4.1	Сыворотка крови животных	-	-	Специфические антитела к лептоспирозу в реакции микроагглютинации (РМА)	Положительная реакция: (2-4 креста в разведениях 1:100,1:500 , 1:2500 при отсутствии агглютинации в контроле) Отрицательная реакция: (1 крест в разведениях 1:100,1:500, 1:2500 при отсутствии агглютинации в контроле или полное отсутствие агглютинации в разведениях)
24.	Методические указания по лабораторной диагностике лептоспироза животных (утв. ГУВ МСХ СССР 15.10. 1975 г. б/н) п. 1.4.	Моча животных	-	-	Типичные лептоспиры	Наличие/отсутствие типичных лептоспир
25.	Временные методические указания по лабораторной диагностике инфекционной анемии лошадей (утв. Начальником ГУВ МСХ СССР 25марта 1983 г.)	сыворотка крови лошадей	-	-	Специфические антитела к инфекционной анемии лошадей (ИНАН) в реакции диффузионной преципитации	Положительная реакция: - Четкая линии преципитации между сывороткой и антигеном, которая соединяется с контрольной линией;

1	2	3	4	5	6	7
	п.3				(РДП)	- отсутствие линии преципитации, но контрольные линии образуют вблизи с испытуемой сывороткой изгиб, направленный в сторону антигена (слабоположительная сыворотка); - контрольные линии укорачиваются со стороны лунки с испытуемой сывороткой, в отдельных случаях контрольные линии полностью растворяются. Сомнительная реакция: слабый изгиб контрольной линии плохо просматривается, образуются интенсивные неспецифические линии или ореол вокруг лунок. Отрицательная реакция: контрольные линии продолжаются в сторону лунки с испытуемой сывороткой без изгибов или с небольшим изгибом в сторону контрольной положительной сыворотки. Неспецифическая преципитация: перекрещивание линий преципитации с контрольными линиями

1	2	3	4	5	6	7
26.	Инструкция по применению набора для диагностики инфекционной анемии лошадей в реакции диффузионной преципитации (РДП) (ФКП «Щелковский биокомбинат», Россия, рекомендовано ФГБУ «ВГНКИ», Россия) р. III (п.17)	сыворотка крови лошадей	-	-	Специфические антитела к инфекционной анемии лошадей (ИНАН) в реакции диффузионной преципитации (РДП)	Положительная реакция: - Линия преципитации между сывороткой и антигеном, которая соединяется с контрольной линией; - отсутствие линии преципитации, но контрольные линии образуют вблизи с испытуемой сывороткой изгиб, направленный в сторону антигена (слабоположительная сыворотка); - контрольные линии укорачиваются со стороны лунки с испытуемой сывороткой, в отдельных случаях контрольные линии полностью растворяются. Сомнительная реакция: слабый изгиб контрольной линии плохо просматривается, образуются интенсивные неспецифические линии или ореол вокруг лунок. Отрицательная реакция: контрольные линии продолжаются в сторону лунки с испытуемой сывороткой без изгибов или с небольшим изгибом в сторону контрольной

1	2	3	4	5	6	7
						положительной сыворотки. Неспецифическая преципитация: перекрещивание линий преципитации с контрольными линиями
27.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации. (утв. Зам. директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» С.К. Старовым 29 ноября 2013г.) р.III (п.12)	сыворотка крови сельскохозяйственной птицы	-	-	Специфические антитела к ньюкаслской болезни (НБ) в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) .	Не иммунная птица в разведениях с 1:2 по 1:4096: Положительная реакция: (отсутствие агглютинации в разведениях с 1:8 по 1:4096). Отрицательная реакция: (полная агглютинация в разведениях с 1:8 по 1:4096). Иммунная (привитая) птица в разведениях с 1:2 по 1:4096: напряженность иммунитета -80% - 100% отсутствие агглютинации в разведениях с 1:8 по 1:4096 (после применения живых вакцин); - 80%-90% в разведениях с 1:32 по 1:4096 (после применения инактивированных вакцин) Положительная реакция: отсутствие агглютинации в разведениях с 1:2048 по 1:4096 (у птиц, привитых живыми вакцинами) и 1:4096 и выше (у птиц, привитых инактивированными

1	2	3	4	5	6	7
						вакцинами)
28.	Методические указания по определению уровня антител к вирусу ньюкаслской болезни в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (утв. Зам. Начальника Департамента ветеринарии Минсельхозпрода России 23 июня 1997 г. № 988) п. 2 (п.2.6.)	сыворотка крови сельскохозяйственной птицы	-	-	Специфические антитела к ньюкаслской болезни (НБ) в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) .	Не иммунная птица в разведениях с 1:2 по 1:4096: Положительная реакция: (отсутствие агглютинации в разведениях с 1:8 по 1:4096). Отрицательная реакция: (полная агглютинация в разведениях с 1:8 по 1:4096). Иммунная (привитая) птица в разведениях с 1:2 по 1:4096: напряженность иммунитета -80% - 100% отсутствие агглютинации в разведениях с 1:8 по 1:4096 (после применения живых вакцин); - 80%-90% в разведениях с 1:32 по 1:4096 (после применения инактивированных вакцин) Положительная реакция: отсутствие агглютинации в разведениях с 1:2048 по 1:4096 (у птиц, привитых живыми вакцинами) и 1:4096 и выше (у птиц, привитых инактивированными вакцинами)
29.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу гриппа птиц	сыворотка крови птицы	-	-	Специфические антитела к гриппу птиц в реакции иммуноферментного анализа (ИФА)	Положительный результат: (величина S/P от 0,257 и выше);

1	2	3	4	5	6	7
	иммуноферментным методом при тестировании сывороток в одном разведении (утв. Зам. директора по качеству ФГБУ «ВНИИЗЖ» С.К.Старовым 03июля 2013г. р.III, п.. 11					Сомнительный результат: (величина S/P от 0,160 по 0,257); Отрицательный результат: (величина S/P от 0 по 0,160).
30.	Инструкция по применению набора антигенов и сывороток для диагностики гриппа птиц в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) (утв. Зам. Руководителя Россельхознадзора Е.А. Непоклоновым 30 июня 2006 г.) р.III (п.11.2)	сыворотка крови птиц	-	-	Специфические антитела к гриппу птиц в реакции торможения гемагглютинации (РТГА) .	Не иммунная птица в разведениях с 1:8 до 1:512: Положительная реакция: -титр сыворотки 4,0 log2 (1:16) и выше (при использовании в реакции 4ГАЕ) -титр сыворотки 3,0 log2 (1:8) и выше (при использовании в реакции 8ГАЕ) Отрицательная реакция: (полная агглютинация в разведениях с 1:8 до 1:512)
31.	Наставление по применению набора реагентов для выявления антител к вирусу классической чумы свиней иммуноферментным методом (КЧС-СЕРОТЕСТ) (утв. Руководителем Департамента ветеринарии Минсельхоза России 11июля 2002 г. №13-5-02/0899 от 02.02.04г. п.4	сыворотка крови свиней	-	-	Специфические антитела к вирусу классической чумы свиней (КЧС) в реакции иммуноферментного анализа (ИФА) .	Положительный результат: (величина $К_{инг}$ от 50% и выше) Отрицательный результат: (величина $К_{инг}$ от 0% до 50%

1	2	3	4	5	6	7
32.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7- 2/2130 (утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 23 августа 2000 г.) п. 2.2 (2.2.1., 2.2.2.)	Сыворотка крови крупного рогатого скота, секрет вымени сухостойных коров, молозиво и молоко	01.41, 01.45, 01.49	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	положительный результат (обнаружены)/ отрицательный результат (не обнаружены)/ сомнительный результат
33.	Инструкция по применению набора для выявления антител к вирусу лейкоза крупного рогатого скота в сыворотке крови и молоке иммуноферментным методом (Вариант № 1 – скрининг), (Вариант № 2 – верификация) ФКП «Курская биофабрика», Россия, г. Курск	Сыворотка крови крупного рогатого скота, молоко	01.41, 01.45, 01.49	-	Антитела к вирусу лейкоза крупного рогатого скота	положительная реакция (обнаружены)/ отрицательная реакция (не обнаружены)
34.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота № 13-7- 2/2130 (утв. Департаментом ветеринарии МСХ РФ 23 августа 2000 г.) п. 2.1 серологический метод диагностики лейкоза крупного рогатого скота реакцией иммунодиффузии (РИД); Инструкция по применению набора для серологической диагностики лейкоза крупного рогатого скота ФКП «Курская биофабрика», Россия, г. Курск	Сыворотка крови крупного рогатого скота	-	-	Специфические преципитирующие антитела к антигену вируса лейкоза крупного рогатого скота	реакция положительная (обнаружены)/ реакция отрицательная (не обнаружены)/ реакция неспецифическая

1	2	3	4	5	6	7
35.	ГОСТ 25382 (СТ СЭВ 2702-80) п. 2 (2.1.2 (2.1.2.2., 2.1.2.3), п.2.1.3	Кровь крупного рогатого скота	20.10.60.193	3002	Лейкоциты (количественный подсчет, качественная оценка)	больное животное (+) /здоровое животное (-) / подозрительное животное (±)
36.	Методические указания по диагностике лейкоза крупного рогатого скота (утв. Департаментом Ветеринарии Министерства сельского хозяйства Российской Федерации 23 августа2000г. № 13-7-2/2130) п. 5					
37.	ГОСТ Р 55576 п.8, п.9, п.10	Корма, кормовые добавки и сырье для их производства Продукты питания, корма для животных, растительное сырье	01.11-01.14, 01.21, 01.19, 01.22-01.28, 01.45,01.41, 01.47,01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.06, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309,	Подготовка проб (гомогенизация, экстракция, постановка ПЦР)	-
38.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс ГМ соя- FL», ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия, г. Москва Метод полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (Real Time PCR);				Энхансер E- 35S CaMV; Промотор P-35S CaMV Терминатор (T-NOS) Промотор FMV	Обнаружено/не обнаружено
39.	Инструкция по применению набора реагентов «АмплиСенс ГМ кукуруза-FL», ФБУН ЦНИИ				Энхансер E- 35S CaMV; Промотор P-35S CaMV Терминатор (T-NOS)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия, г. Москва метод качественной реакции			2501		
40.	МУК 4.2.2304 Раздел IX п. 9.2 (9.2.5), п.9.6	Пищевые продукты Овощи и фрукты, пищевые продукты, содержащие компоненты растительного происхождения, пищевое сырье растительного происхождения, корма для животных, биодобавки, содержащие компоненты растительного происхождения	01.11-01.14, 01.19, 01.21, 01.22-01.28, 01.45,01.41, 01.47, 01.49,02.30 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92, 11.06, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Выделение ДНК	-
41.	Инструкция по применению набора реагентов для выявления ДНК генетически модифицированных растений в продуктах питания методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс@ ГМ Плант-1-FL» (набор реагентов «АмплиСенс@ ГМ Плант-1-FL»), ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия, г. Москва метод качественной реакции				Промотор 35S: энхансер L- 35S CaMV; промотор P-35S CaMV Терминатор (T-NOS) Промотор FMV	Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено Обнаружено/не обнаружено
42.	Инструкция по применению наборов реагентов для обнаружения регуляторных последовательностей 35S, FMV, NOS в геноме ГМО растительного происхождения методом полимеразной цепной реакции в реальном времени «Растение/35S+ FMV/ NOS	Пищевая продукция, продовольственное сырье, корма, семена	01.11-01.14, 01.19, 01.21, 01.22-01.28, 01.45, 01.41, 01.47, 01.49, 03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213,	Промотор 35S Промотор FMV Терминатор NOS	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	скрининг», ООО «Синтол», Россия, г. Москва метод качественной реакции		10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	1214, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309		
43.	МУ 1.3.2569 п.3.3, 3.5, п.6	Биологический материал, материал из объектов окружающей среды	-	0511	Геном возбудителя инфекционного заболевания (микроорганизмов I-IV групп патогенности)	Обнаружено/не обнаружено
44.	Инструкция по применению тест-системы «АЧС» для выявления вируса африканской чумы свиней методом полимеразной цепной реакции. «ДНК-сорб-В» вариант 50; «ПЦР-комплект» вариант 50. «ПЦР-комплект» вариант FRT- 50 F ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия, г. Москва метод качественной реакции	Клинический материал (цельная кровь, плазма, сыворотка крови, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, миндалины, печень, селезёнка, лёгкие, лимфоузлы, продукты свиноводства: мясо, шкуры, изделия свиного происхождения: полуфабрикаты, фарш, сосиски, колбасы и т. п.)	01.49 10.11 10.13 10.85 10.86 10.89, 20.10.60.193	0511, 0203, 0206, 0209, 0210 1601-1605, 2301, 3002	Специфический участок ДНК вируса африканской чумы свиней Pestis africana suum	Обнаружено/не обнаружено
45.	Инструкция по применению тест-системы «ПЦР-АЧС-ФАКТОР» Набор реагентов для выявления ДНК вируса	Цельная кровь, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, лимфоузлы, продукты свиного	10.11 10.13 10.85 10.86	0511, 0203, 0206, 0209, 0210 1601-1605,	Специфический участок ДНК вируса африканской чумы свиней Pestis africana suum	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	африканской чумы свиней (Pestis africana suum) Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции	происхождения: фарш, мясные полуфабрикаты, сосиски, колбасу и др. продукцию.	10.89 20.10.60.193	2301, 3002		
46.	Инструкция по применению тест-системы «КЧС» для выявления возбудителя классической чумы свиней методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реального времени «РИБО-сорб» вариант 50, «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия, г. Москва метод качественной реакции	Кровь, мазки со слизистой носоглотки и миндалин, ткани и органы (миндалины, селезёнка, лёгкие, печень и др.), фекалии	-	0511	специфический участок РНК вируса классической чумы свиней	Обнаружено/не обнаружено
47.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-КЧС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса классической чумы свиней (Classicals wine fevervirus) в биологическом материале и продуктах свиного происхождения методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в	Биологический материал	-	0511	РНК вируса классической чумы свиней	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции					
48.	Инструкция по применению тест-системы Набор реагентов «ПЦР-ГРИПП-А-ФАКТОР» для выявления РНК вируса гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещённой реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции	Фекалии, фрагменты паренхиматозных органов (селезёнка, лёгкие, кишечник), лимфоузлы, мазки со слизистой глотки и трахеи, соскобы из клоаки, куриные эмбрионы, яйца, мясо птицы, продукты переработки, субпродукты, корма.	01.47, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92, 10.91	0511 1601-1603, 0207, 0208, 0210, 2301, 2309	Специфический участок РНК вируса гриппа А	Обнаружено/не обнаружено
49.	Инструкция по применению тест-системы Набор реагентов «ПЦР-ГРИПП-ТИП-Н5\Н7\Н9-ФАКТОР», набор реагентов для типирования (идентификации субтипов Н5, Н7, Н9) вирусов гриппа А (Influenza virus A) в биологическом материале методом совмещённой реакции обратной транскрипции и	Фекалии, фрагменты паренхиматозных органов (селезёнка, лёгкие, кишечник), лимфоузлы, мазки со слизистой глотки и трахеи, соскобы из клоаки, куриные эмбрионы, яйца, мясо птицы, продукты переработки, субпродукты, корма.	01.47, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92, 10.91	0511 1601-1603, 0207, 0208, 0210, 2301, 2309	Специфический участок гриппа А субтипов Н5/Н7/Н9	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	полимеразной цепной реакции с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции					
50.	Инструкция по применению тест-системы «ГРИПП» для выявления и дифференциации вируса гриппа методом полимеразной цепной реакции «РИБО-сорб» вариант 50, «РЕВЕРТА-L» вариант 50, «ПЦР-комплект» вариант50, «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F (A H5, H7, H9) ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия, г. Москва метод качественной реакции	Помёт, мазки из клоаки, со слизистой глотки и трахеи, трахеальные смывы, внутренние органы (фрагменты трахеи, лёгких, селезёнка, мозг, воздухоносные мешки, кишечник, яйцо, эмбрионы, мясо птиц и субпродукты комбикорм, корм, при исследовании свинины, продуктов переработки, субпродуктов	01.47, 10.12, 10.13, 10.85, 10.86, 10.89, 10.92, 10.91	0511 1601-1603, 0207, 0208, 0210, 2301, 2309	Специфический участок РНК вируса гриппа А и субтипов H5/ H7/ H9.	Обнаружено/не обнаружено
51.	Инструкция по применению тест-системы «ХЛА-ПСИТ» для выявления возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci методом полимеразной цепной реакции. Формат EPh Форма 1: «ДНК-сорб» вариант 50, «ПЦР-комплект» вариант50 R. «ЭФ» вариант 200.	Мазки со слизистых оболочек (конъюнктивы, ротоглотки, клоаки), помёт, фрагменты тканей и органов (лёгкие, селезёнка, печень и др.)	-	0511	специфический участок ДНК возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Формат FRT, Форма 1: «РИБО-преп» вариант 50, «ПЦР-комплект» вариант FRT-50 F. ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, Россия, г. Москва метод качественной реакции					
52.	Инструкция по применению тест-системы «ПЦР-ОРНИТОЗ-ФАКТОР»(Набор реагентов для выявления ДНК возбудителя орнитоза Chlamydophila psittaci в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени) Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции	Мазки со слизистой ротоглотки и миндалин, фрагменты тканей и органов (миндалины, селезёнка, лёгкие, печень и др., помёт	-	0511	специфический участок ДНК возбудителя хламидиоза Chlamydophila psittaci	Обнаружено/не обнаружено
53.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ХЛАМИДИЯ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей хламидиоза (Chlamydophilaspp.) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Изготовитель: ООО «ВЕТ	Биологический материал	-	0511	ДНК возбудителя хламидиоза	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ФАКТОР». метод качественной реакции					
54.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РРСС-ФАКТОР» для выявления РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	РНК вируса репродуктивно-респираторного синдрома свиней (РРСС)	Обнаружено/не обнаружено
55.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РИНОТРАХЕИТ-КРС-ФАКТОР» для выделения ДНК вируса ринотрахеита (bovineherpesvirus 1, BoHV-1) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной реакцией в режиме реального времени (ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва. метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	ДНК вируса ринотрахеита	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
56.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ПАРАГРИПП-3-КРС-ФАКТОР» для выделения РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота (Bovine parainfluenza virus 3) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	РНК вируса парагриппа-3 крупного рогатого скота	Обнаружено/не обнаружено
57.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ЛЕЙКОЗ-КРС-ФАКТОР» для выделения ДНК вируса лейкоза крупного рогатого скота (Bovineleukosis virus, BLV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной реакцией в режиме реального времени (ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва. метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	ДНК провируса лейкоза крупного рогатого скота	Обнаружено/не обнаружено
58.	Инструкция по применению	Биологический материал	-	0511	РНК возбудителя	Обнаружено/не

1	2	3	4	5	6	7
	набора реагентов «ПЦР-КОРОНАВИРУС-КРС-ФАКТОР» для выделения РНК коронавируса крупного рогатого скота (Bovinecoronavirus, BCoV) в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции				коронавируса крупного рогатого скота	обнаружено
59.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-ШМАЛЕНБЕРГ-ФАКТОР» для выделения РНК вируса Шмаленберг в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	РНК вируса Шмалленберг	Обнаружено/не обнаружено
60.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-	Биологический материал	-	0511	ДНК возбудителя цирковируса II свиней	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	ЦИРКОВИРУС-2-ФАКТОР» для выделения ДНК возбудителя цирковируса свиней II типа (ЦВС-2) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной реакцией в режиме реального времени (ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва. метод качественной реакции				(ЦВС 2)	
61.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-НОДУЛЯРНЫЙ ДЕРМАТИТ-КРС-ФАКТОР» для выделения ДНК вируса нодулярного дерматита (Limpyskindisease virus, LSDV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной реакцией в режиме реального времени (ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР» г. Москва. Метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	ДНК вируса нодулярного дерматита	Обнаружено/не обнаружено
62.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-РОТАВИРУС-ФАКТОР» для выделения РНК ротавирусов группы А (Rotavirus A)	Биологический материал	-	0511	РНК ротавирусов группы А	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	в биологическом материале методом обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ). Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР», г. Москва. Метод качественной реакции					
63.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-МИКОПЛАЗМОЗ-ФАКТОР» для выявления ДНК возбудителей микоплазмоза (Mycoplasma spp.) в биологическом материалеметодом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени. Изготовитель: ООО «ВЕТ ФАКТОР». Метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	ДНК возбудителя микоплазмоза (Mycoplasma spp.)	Обнаружено/не обнаружено
64.	Инструкция по применению тест-системы для выявления ДНК Lawsonia intracellularis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), изготовитель: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, г. Москва. Метод	Биологический материал	-	0511	ДНК возбудителя илеита/пролиферативной энтеропатии свиней (Lawsonia intracellularis)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	качественной реакции					
65.	Инструкция по применению тест-системы «АПП» для выявления ДНК возбудителя плевропневмонии свиней (Actinobacillus pleuropneumoniae) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Организация-производитель: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотренадзора, г. Москва. Метод качественной реакции		-	0511	ДНК возбудителя плевропневмонии свиней	Обнаружено/не обнаружено
66.	Инструкция по применению тест-системы «МТБ-ДИФ» для выявления и дифференциации возбудителей туберкулёза M. bovis и M. tuberculosis методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Организация-производитель: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотренадзора, г. Москва метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	ДНК возбудителей туберкулёза (M. bovis и M. tuberculosis)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
67.	Методические рекомендации по применению набора реагентов для выявления реагентов РНК вируса Крымской-Конго геморрагической лихорадки (ККГЛ. Crimean-Congo Hemorrhagic fever virus. CCHFV) в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией «АмплиСенс CCHFV-FL». Организация-производитель: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотренадзора, г. Москва метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	РНК возбудителя Крымской-Конго геморрагической лихорадки	Обнаружено/не обнаружено
68.	Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса болезни Ньюкасла методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Организация-производитедь – ООО «ФракталБио», г. Санкт-Петербург. метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	РНК вируса болезни Ньюкасла	Обнаружено/не обнаружено
69.	Инструкция по применению набора для выявления РНК вируса инфекционного бронхита кур (ИБК) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР).	Биологический материал	-	0511	РНК вируса инфекционного бронхита кур (ИБК)	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	Организация-производитедь – ООО «ФракталБио», г. Санкт-Петербург. Метод качественной реакции					
70.	Инструкция по применению набора для выявления ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита (ИЛТ) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР). Организация-производитедь – ООО «ФракталБио», г. Санкт-Петербург. Метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	ДНК вируса инфекционного ларинготрахеита (ИЛТ)	Обнаружено/не обнаружено
71.	Инструкция по применению набора реагентов «ПЦР-БЛЮТАНГ-ФАКТОР» для выявления РНК вируса блютанга (Bluetongue virus, BTV) в биологическом материале от жвачных методом совмещённой реакции обратной транскрипции и полимеразной цепной реакции (ПЦР) с флуоресцентной детекцией в режиме реального времени (ОТ ПЦР РВ) Организация-производитедь – ООО «ФракталБио», г. Санкт-Петербург. Метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	РНК вируса блютанга	Обнаружено/не обнаружено
72.	Инструкция по применению тест-системы «ВД» для	Биологический материал	-	0511	РНК вируса вирусной диареи крупного рогатого	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	выявления возбудителя вирусной диареи крупного рогатого скота методом полимеразной цепной реакции с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени». Организация-производитель: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотренадзора, г. Москва. Метод качественной реакции				скота	
73.	Инструкция по применению тест-системы «ПВС» для выявления парвовируса свиней в биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР)) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» рганизация-производитель: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотренадзора, г. Москва. Метод качественной реакции	Биологический материал	-	0511	ДНК вируса парвовируса свиней	Обнаружено/не обнаружено
74.	Инструкция по применению тест-системы для выявления вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней в	Биологический материал	-	0511	РНК вируса трансмиссивного гастроэнтерита свиней	Обнаружено/не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	биологическом материале методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме «реального времени» Организация-производитель: ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотренадзора, г. Москва Метод качественной реакции					
75.	ГОСТ ISO 7218 п.5 (5.1 – 5.14, 5.16-5.18)	Пищевые продукты, продукты вкусовые, продукты убоя птицы, полуфабрикаты из мяса птицы, консервы, мясо и мясные продукты, изделия кондитерские, корма для животных, вода объекты окружающей производственной среды , окружающая среда производства пищевых продуктов и производства сырья для пищевых продуктов	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Культивирование микроорганизмов	-
76.	ГОСТ 26669 п.2				Подготовка проб для микробиологических анализов	-
77.	ГОСТ 7702.2.0					
78.	СТ СЭВ 3832					
79.	ГОСТ Р 51448 (ИСО 3100-2-88)					
80.	ГОСТ Р ИСО 6887-2					
81.	ГОСТ 26670				Культивирование Подсчет микроорганизмов	- -
82.	ГОСТ 10444.1				Приготовление растворов реактивов , красок	-
83.	ГОСТ 27543 п. 4, 4.1, 4.2				Приготовление реактивов питательных сред	
84.	ГОСТ ISO 11133				Приготовление питательных сред	
85.	ГОСТ 33536	Кондитерские изделия и	10.71,10.72,	1704, 1806	Количество мезофильных	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8	кондитерские полуфабрикаты	10.73,10.81, 10.82		аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов	
86.	ГОСТ 32901 п. 8.1	Молоко и молочная продукция	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.86	0401-0406, 2105	Бактериальная обсемененность	(1- 1000) тыс.клеток в 1 $см^3$
87.	ГОСТ 32901 п. 8.4				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
88.	ГОСТ 32901 п. 8.5.1				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)/БГКП (колиформы)	Обнаружены/не обнаружены
89.	ГОСТ 32901 п. 8.8				Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)
					Термостатная выдержка: при темп. (37±1) ^oC	Выдерживает/не выдерживает
					Клетки микроорганизмов	Обнаружены/не обнаружены
					Видимые дефекты упаковки	Отсутствие видимых дефектов/присутствие видимых дефектов
90.	ГОСТ 10444.15 п. 6 (6.1, 6.,2, 6.4- 6.6)	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11-10.13 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208,	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/ КМАФАнМ	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
			10.51, 10.52, 10.61, 10.62 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,11.07	1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
91.	ГОСТ 7702.2.1 п. 7.1	Продукты убоя птицы (тушки, части тушек, жир-сырец, кожа, субпродукты, мясо птицы механической обвалки, кость птицы пищевая, сырье коллагенсодержащее), полуфабрикаты из мяса птицы, в том числе высокой степени готовности, предназначенные для пищевых целей; - продукция из мяса птицы, готовая к употреблению - колбасные, кулинарные изделия, консервы и др.; -смывы с поверхности объектов окружающей производственной среды (технологическое оборудование, тара, инвентарь, стены и полы производственных цехов, воздух в производственных	10.12 10.13	0207, 1601, 1602, 2104, 2106, 0210	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ/г (см^{3})

1	2	3	4	5	6	7
		цехах, одежда и руки работников)				
92.	ГОСТ 31659 (ISO 6579:2002) п. 8	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
93.	ГОСТ 31468 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207, 0210	Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
94.	МУ 4.2.2723 п. 9 (9.2, 9.3) п.10 (10.3, 10.3.1,10.3.2), п.11 (11.1,11.2,11.3) Приложение № 3	Пищевые продукты и объекты окружающей среды	01.45,01.41, 01.47,01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	Бактерии рода Salmonella/патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.41,10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07	1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
95.	ГОСТ 32031 п.10.1-10.7 (10.7.2- Singlepath L'mono) приложение А, приложение Б	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии Listeria monocytogenes/ Listeria monocytogenes/листерии L. monocytogenes/ L. monocytogenes	Обнаружены /не обнаружены отсутствие/наличие; присутствуют/отсутствуют
96.	ГОСТ 32149	Пищевые продукты	01.47, 10.89	0407, 0408	Количество мезофильных	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ/см^{3} (г)

1	2	3	4	5	6	7
	п. 7	переработки яиц сельскохозяйственной птицы			аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)	
97.	ГОСТ 32149 п. 8				Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/БГКП	Обнаружены/не обнаружены
98.	ГОСТ 32149 п. 9				Бактерии рода Salmonella/ патогенные микроорганизмы, в т.ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
99.	ГОСТ 32149 п. 10 (10.2)				Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
100.	ГОСТ 32149 п. 11				Бактерии вида Staphylococcus aureus/ S.aureus	Обнаружены/не обнаружены
101.	ГОСТ 31747 п. 4.1, п. 9.1, п. 10	Продукты пищевые, в том числе сырье	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806,	Бактерии группы кишечных палочек (колиформные бактерии)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ Бактерии группы кишечных палочек (колиформы) (БГКП)/БГКП (колиформы)	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
102.	ГОСТ 30726 п.7 (п. 8.3)	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии вида Escherichia coli/ E. coli	Обнаружены/не обнаружены
103.	ГОСТ 30347 п 8.1	Молоко и молочные продукты	10.51	0401-0406, 2105, 2106	Staphylococcus aureus/стафилококки S. aureus	Обнаружены/не обнаружены
104.	ГОСТ 31746 п. 8.1	Продукты пищевые (кроме молока и молочных продуктов)	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12,	0201-0210, 0301-0308, 0407-0408, 0410, 0701-0714,	S. aureus/ коагулазоположительные стафилококки и Staphylococcus aureus	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			02.30, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 11.07	0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2104, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
105.	ГОСТ 28566 (СТ СЭВ 6646-89) п. 4 (4.1-4.9) (5.4.1, 5.4.2)	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106,	Энтерококки/ Бактерии рода Enterococcus	Обнаружены/не обнаружены/ (1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ/см^{3} (г)

1	2	3	4	5	6	7
				2201-2209, 2301-2309, 2501		
106.	ГОСТ 7702.2.7 п. 8	Мясо птицы, субпродукты и полуфабрикаты из мяса птицы	10.12, 10.13	0207, 0210	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
107.	ГОСТ 28560 п. 4	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Бактерии рода Proteus	Обнаружены/не обнаружены
108.	ГОСТ Р 54755 п. 9.1, 9.3 (9.3.1-9.3.5)	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109,	Pseudomonas aeruginosa	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
			10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,11.07	1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
109.	ГОСТ 23453 п. 6	Молоко сырое	01.45, 01.41, 01.49	0401	Количество соматических клеток/ содержание соматических клеток	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ тыс.клеток в 1 $см^3$
110.	ГОСТ 23454 п.7	Молоко	01.45, 01.41, 01.49	0401	Ингибирующие вещества	Отсутствие /наличие
111.	ГОСТ 10444.11 (ISO 15214:1998) п. (9.1, п. 9.2.1-9.2.4, п. 9.2.6 (10.2 (1-й абзац), 10.3,10.6)	Пищевые продукты и корма для животных	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	Мезофильные молочнокислые микроорганизмы	Обнаружены/не обнаружены/ $1 \cdot 10^n$ КОЕ/г ($см^3$)

1	2	3	4	5	6	7
				2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
112.	МУК 4.2.999 п. 7	Кисломолочные продукты	10.51	0403, 2106	Бифидобактерии	1×10^{n} КОЕ/см^{3}
113.	МУК 4.2.999 п. 8.2					
114.	ГОСТ 33491 п. 7.17.6 -7.17.7.1	Кисломолочные продукты, обогащенные бифидобактериями бифидум	10.51	0403, 2106	Бифидобактерии	1×10^{n} КОЕ/см^{3}
115.	ГОСТ 10444.8 п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Презумптивные бактерии Bacillus cereus/ B.cereus/ бактерии Bacillus cereus	(1,0-9,9) $\cdot10^{n}$ КОЕ/см^{3} (г)
116.	ГОСТ ISO 21871 п. 4.2 (10.2)	Пищевые продукты и корма для животных	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410,	Презумптивные бактерии Bacillus cereus/ B.cereus/ бактерии Bacillus cereus	Присутствие /отсутствие

1	2	3	4	5	6	7
			03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62,02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
117.	ГОСТ 29185 (ISO 15213:2003) п. 9.1-9.4, 9.6	Пищевые продукты и корма для животных	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62,02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009,	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
				2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
118.	ГОСТ 10444.9 п. 4.1.1-4.1.3, 4.2 (5.2)	Продукты пищевые	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42,10.51, 10.52,10.61, 10.62,02.30, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Clostridium perfringens/ C. perfringens	Обнаружены/не обнаружены/ присутствуют/отсутствуют
119.	ГОСТ 7702.2.6 п. 8.1-8.4	Мясо птицы, субпродукты, полуфабрикаты, колбасные изделия и продукты (кулинарные изделия и кулинарные полуфабрикаты) из мяса птицы, в т.ч. паштеты, готовые быстрозамороженные блюда, зельцы, студни, заливные, продукты сублимационной сушки из	10.11, 10.12, 10.13, 10.85 10.86, 10.89	0207,0210	Сульфитредуцирующие клостридии	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
		мяса птицы, также пищевой жир-сырец птицы				
120.	ГОСТ 10444.12 п..4, п. 9	Пищевые продукты и корма для животных	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31,10.32, 10.39,10.41, 10.42, 10.61, 10.62, 02.30, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1506-1518, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	плесневые грибы/ плесени/плесень; плесень и дрожжи в сумме дрожжи	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/см^3 (г) (1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/см^3 (г)
121.	ГОСТ 33566 п. 5.4	Молоко и молочная продукция	10.51, 10.52	0401-0406, 2105	плесневые грибы/ плесени дрожжи /плесень и дрожжи в сумме	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/см^3 (г) (1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/см^3 (г)
122.	МУК 4.2.2046 п. 5.1	Морская рыба, нерыбные объекты промысла, продукты, вырабатываемые из них	03.11, 03.12, 03.21, 03.22, 10.20	0301-0308, 1601-1605, 2104	V. parahaemolyticus	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/см^3 (г)
123.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных	Смывы	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов/ КМАФАнМ	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/г (см^3)

1	2	3	4	5	6	7
	(утв. 22 февраля 1991г. № 5319-91) п. 13.1					
124.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. 22 февраля 1991г. № 5319-91) п. 13.2				Плесневые грибы	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/см^3 (г)
125.	Инструкция по санитарно-микробиологическому контролю производства пищевой продукции из рыбы и морских беспозвоночных (утв. 22 февраля 1991г. № 5319-91) п. 13.4				Бактерии группы кишечных палочек (колиформы)/ БГКП	Обнаружены /не обнаружены
126.	ГОСТ 18963 п. 4.1	Вода питьевая	11.07	2201, 2202	Общее количество бактерий (ОКБ)	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/г (см^3)
127.	ГОСТ 18963 п.4.2				Бактерии группы кишечных палочек (БГКП)	Колииндекс (1-1200) в 1 дм^3 воды
128.	ГОСТ 31955.1 (ISO 9308-1:2000) Часть 1. п. 8.1- 8.3	Вода питьевая	11.07	2201, 2202	Escherichia coli и колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
129.	МУК 4.2.1018 п. 8.1	Питьевая вода централизованных систем питьевого водоснабжения	-	-	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 ^{o}С	(1,0-9,9) $\cdot 10^n$ КОЕ/мл
130.	МУК 4.2.1018				Общие колиформные	Обнаружено /не обнаружено

1	2	3	4	5	6	7
	п. 8.2				бактерии (ОКБ)	
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	Обнаружено /не обнаружено
131.	МУК 4.2.1018 п. 8.3				Общие колиформные бактерии	Обнаружены /не обнаружены
					Термотолерантные колиформные бактерии;	Обнаружены /не обнаружены
132.	МУК 4.2.1018 п. 8.4 (8.4.3.2, 8.4.3.3, 8.4.3.4)				Споры сульфитредуцирующих клостридий;	Обнаружено /не обнаружено
133.	МУК 4.2.1018 п. 8.5.2.4				Колифаги	Обнаружены /не обнаружены
134.	МУК 4.2.1884 п. 2.7	Воды поверхностных водных объектов	-	-	Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ ОКБ в 100 мл / обнаружено/не обнаружено
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ в 100 мл / обнаружено/не обнаружено
135.	МУК 4.2.1884 п. 2.8				Общие колиформные бактерии (ОКБ)	(1-24000) КОЕ в 100 мл
					Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ)	(1-24000) КОЕ в 100 мл
136.	МУК 4.2.1884 п. 2.9				Колифаги	Обнаружено /не обнаружено
137.	МУК 4.2.1884 п. 2.10				Бактерии семейства Enterobakteriaceae рода Salmonella	Обнаружены /не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
138.	МУК 4.2.1884 Приложение 1				Общее микробное число при температуре (ОМЧ) 37° С Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 22° С	(1,0-9,9) ·10^{n} КОЕ/мл (1,0-9,9) ·10^{n} КОЕ/мл
139.	МУК 4.2.1884 Приложение 2				Споры сульфитредуцирующих клостридий	Обнаружено /не обнаружено
140.	МУК 4.2.1884 Приложение 3				Escherichia coli	(1,0-9,9) ·10^{n} КОЕ/мл
141.	МУК 4.2.1884 Приложение 5				Энтерококки	(1,0-9,9) ·10^{n} КОЕ/мл
142.	МУК 4.2.1884 Приложение 7 п. 7.1				Стафилококки	Обнаружено /не обнаружено
143.	МУ 2.1.4.1184 Приложение 7	Питьевая вода, расфасованная в емкости	11.07	2201, 2202	Общее микробное число (ОМЧ) при температуре 37 ^{o}С и 22 ^{o}С	(1,0-9,9) ·10^{n} КОЕ/см^{3} (г)
144.	МУ 2.1.4.1184 Приложение 8				Общие колиформные бактерии(ОКБ) и глюкозоположительные колиформные бактерии (ГКБ)	Обнаружены /не обнаружены
145.	МУ 2.1.4.1184 Приложение 9				Pseudomonas aeruginosa (P. aeruginosa)	Обнаружена в 1000 мл воды/ не обнаружена в 1000 мл воды
146.	МУ 2.1.4.1184 Приложение 10				Колифаги	Обнаружены /не обнаружены
147.	МР № 96/225 (утв. Минздравом РФ 7 апреля	Минеральные воды	11.07	2201,2202	Колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено в 1 дм^{3} воды

1	2	3	4	5	6	7
	1997 г.) приложение 4.1 п. 4.1.2.1, 4.1.2.3					
148.	МР № 96/225 (утв. Минздравом РФ 7 апреля 1997 г.) п. 4.1.2.4				Фекальные колиформные бактерии	Обнаружено /не обнаружено
149.	МР № 96/225 (утв. Минздравом РФ 7 апреля 1997 г.) п. 4.1.2.5				Синегнойная палочка/ Pseudomonas aeruginosa (P.aeruginosa)	Обнаружено /не обнаружено
150.	МР № 96/225 (утв. Минздравом РФ 7 апреля 1997 г.) п. 4.1.2.6				Мезофильные, мезотрофные аэробы и факультативно-анаэробные микроорганизмы при температуре 30 ^{o}C (общее количество бактерий)	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ в 1 см^{3}
151.	Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (утв. Департаментом ветеринарии Министерства сельского хозяйства РФ 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525) Приложение 3 п. 3, 3.1 (3.1.1-3.1.2)	Смывы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/кишечная палочка	Обнаружены /не обнаружены
152.	Правила проведения дезинфекции и дезинвазии объектов государственного ветеринарного надзора (утв. Департаментом ветеринарии Министерства сельского				Стафилококки	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	хозяйства РФ 15 июля 2002 г. № 13-5-2/0525) Приложение 3 п. 3, 3.1 (3.1.3)					
153.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Российской Федерации 27 июня 2000 г.) п. 2.3.3	смывы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки (БГКП)/БГКП	Обнаружены/не обнаружены
					S. aureus	Обнаружен/не обнаружен
					Патогенные микроорганизмы, в т. ч. сальмонеллы	Обнаружены/не обнаружены
					Количество мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ/см^{3} (г)
154.	Инструкция по порядку и периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Российской Федерации 27 июня 2000 г.) п. 2.3.4	смывы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки/ БГКП S. aureus	Обнаружены/не обнаружены Обнаружены/не обнаружены
155.	Инструкция по порядку и	смывы	-	-	Бактерии группы	Обнаружены/не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	периодичности контроля за содержанием микробиологических и химических загрязнителей в мясе, птице, яйцах и продуктах их переработки (утв. Департаментом пищевой и перерабатывающей промышленности Минсельхозпрода Российской Федерации 27 июня 2000 г.) п. 2.3.5				кишечной палочки / БГКП	
156.	МР 2.3.2.2327 п.7.1	смывы	-	-	Количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов / КМАФАнМ	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ/см^{3} (г)
					Бактерии группы кишечной палочки/БГКП	Обнаружены /не обнаружены
157.	МР 4.2.0220 (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации 4 декабря 2020 г.) п. 3.2	смывы	-	-	Бактерии группы кишечной палочки /БГКП ; общие колиформные бактерии/ОКБ; термотолерантные колиформные бактерии/ ТКБ	Обнаружены /не обнаружены/ присутствуют/отсутствуют
158.	МР 4.2.0220 (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации				Количество мезофильных аэробных и факультативно-аэробных микроорганизмов (КМАФАнМ)/ общая бактериальная	(1,0-9,9) $\cdot 10^{n}$ КОЕ/см^{3} (г)

1	2	3	4	5	6	7
	4 декабря 2020 г.) п. 3.3				обсемененность (общее микробное число)	
159.	МР 4.2.0220 (утв. Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Российской Федерации 4 декабря 2020 г.) п. 3.4				Staphylococcus aureus/ S.aureus	Обнаружены /не обнаружены присутствуют/отсутствуют
160.	МУК 4.2.2413 п.3, п.4.1, п.4.2.1., п.4.4.1, п. 4.6, п.5.1.1, п.5.2, п.5.3, п.5.4.1, п.5.6 (5.6.1.1-5.6.1.7)	Патологический материал (лошади, крупный рогатый скот, мелкий рогатый скот, свиньи, прочие виды). Шерсть. Почва. Объекты внешней среды	-	0511	Возбудитель сибирской язвы (Bacillus Anthracis)	Выделен /не выделен
161.	Наставление по диагностике бруцеллеза животных (утв. Департаментом ветеринарии РФ 29.09.2003 г. №13-5-02/0850) п. 3	Патологический материал (абортированный плод с плодовыми оболочками или паренхиматозные органы с желудком от абортированного плода)	-	0511	Возбудитель бруцеллеза (бактерии рода бруцелла)	Выделен /не выделен
162.	МУ по лабораторной диагностике злокачественный отек животных №115-6а от 05.01.1984 г. (утв. Минсельхозом СССР 05.01.1984г).	Патологический материал, пораженные мышцы, тканевой экссудат	-	0511	Возбудитель злокачественного отека (Cl. Septicum/ Cl. Perfringens/ Cl. Histolyticum/ Cl. sordellii/ Cl. Chauvoei)	Выделен /не выделен
163.	МУ по лабораторной диагностике брадзота овец №115-6а от 27.04.1984 г. (Утв. Минсельхозом СССР 27 апреля 1984 г.)	Патологический материал овец	-	0511	Возбудитель брадзота (Cl. Septicum/Cl. Oedematiens/Cl .sordellii)	Выделен /не выделен

1	2	3	4	5	6	7
164.	МУ по лабораторным исследованиям на дизентерию свиней, вызываемую трепонемой (утв. Минсельхозом СССР 25.12.1983 г.) п.2.1, п.2.2.1, п.2.3, п.2.5, п.2.6	Фекалии, слизистая оболочка большой ободочной кишки свиней	-	-	Возбудитель дизентерии свиней (трепонема - Treponema hyodysenteriae)	Обнаружен /не обнаружен
165.	Извлечение из временной инструкции по диагностике, профилактике и ликвидации вибриоза крупного рогатого скота и овец (в ред. Циркулярного письма Минсельхоза СССР от 13.05.1976, указания Минсельхоза СССР от 06.03.1979 N 115-6а) (утв. Минсельхозом СССР 05.03.1971 г.) п. 31, п. 32, п.33 (а), п. 34, п. 35 (б, г), п. 37	Абортированные плоды, слизь влагалищная крс, овец; препуциальная слизь, сперма быков	-	0511	Возбудитель вибриоза	Выделен /не выделен
166.	Методические указания по лабораторной диагностике пастереллезов животных и птиц № 22-7/82 (утв. Минсельхозом России 20.08.1992 г.) п.2.1-2.3, п.3-4, п.5	Патологический материал животных, птиц	-	0511	Возбудитель пастереллеза (бактерии рода Pasteurella: P. multocida/ P. haemolytica/ P. pneumotropika/ P. aerogenes/ P. gallinarum)	Выделен /не выделен
167.	Методические указания по бактериологической диагностике сальмонеллёзов животных (рекомендованы Гл. управлением ветеринарии	Патологический материал от животных и птиц	-	0511	Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella)	Выделен /не выделен

1	2	3	4	5	6	7
	Минсельхоза СССР 30.12.1971 г.)					
168.	МУ 4.2.2723 п. 8 (8.3.1, 8.3.2, 8.3.7-8.3.9); п. 11 (11.1-11.3)	Патологический материал от животных и птиц, фекалии	-	0511	Возбудитель сальмонеллёза (Salmonella)	Выделен /не выделен
169.	МУ по лабораторной диагностике стрептококкоза животных (утв. Минсельхозом СССР 25.09.1990 г.) п.1-3; п.5	Патологический материал	-	0511	Возбудитель стрептококкоза (род Streptococcus)	Выделен / не выделен
170.	Методические указания по лабораторной диагностике трихомоноза крупного рогатого скота (утв. Департаментом ветеринарии Минсельзозпрода России 19.03.1996 г.№ 13-7-2/555)	Патологический материал (слизь из влагалища или шейки матки; соскобы со слизистой оболочки препуциального мешка; секрет придаточных половых желез; сперма; выделения из половых органов; абортированный плод или сычуг с содержимым, паренхиматозные органы плода и часть плаценты)	-	0511	Возбудитель трихомоноза (Trichomonas foetus)	Обнаружен /не обнаружен
171.	Наставление по диагностике туберкулеза животных (утв. Департаментом ветеринарии Минсельзозпрода России 18.11.2002 г.) п.1, п.5, п. 6.; приложение 1, 2, 3 (часть 2), 4 (п.1), 6.	Патологический материал (лимфатические узлы, трупы птиц)	-	0511	Возбудитель туберкулеза (бактерии рода Mycobacterium: M.bovis, M.avium, M.tuberculosis)	Выделен/не выделен
172.	МУ по определению чувствительности к антибиотикам возбудителей инфекционных болезней сельскохозяйственных	Микроорганизмы (возбудители инфекционных болезней)	-	-	Чувствительность к антибиотикам	Малочувствительны / чувствительны

1	2	3	4	5	6	7
	животных (утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 30 октября 1971 г.) п.11					
173.	Методические указания по экспресс - диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки (утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 16.01. 1984 г. 115-6а) п.2	Живые пчелы	-	0106 41	Возбудитель варроатоза (клещи варроа)	Обнаружены/не обнаружены
174.	Методические указания по экспресс - диагностике варроатоза и определению степени поражения пчелиных семей клещами варроа в условиях пасеки (утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 16.01. 1984 г. 115-6а) п.3				Степень поражения клещами варроа	Слабая (I)/ Средняя (II)/ Сильная (III)
175.	Методические указания по диагностике браулеза пчел № 115-6а от 23 апреля 1984г, (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 23.04.1984)	Живые пчелы, паразиты	-	0106 41	Возбудитель браулеза (паразит-браула вида: Braula coeca, Braula schnitzi, Braula orientalis)	Обнаружен / не обнаружен
176.	Методические указания по	Живые внутриульевые пчелы	-	0106 41,	Возбудитель акарапидоза	Обнаружены/ не обнаружены

1	2	3	4	5	6	7
	диагностике акарапидоза и экзоакарапидоза пчел (утв. Департаментом ветеринарии 13 июня 2002г.) п.1, п.2 (2.1-2.2.2(2.2.2.2), 2.3), п.3, п.4	или трупы свежего подмора		0511	и экзоакарапидоза (клещи акарапис)	
177.	Методические указания по лабораторной диагностике амебиаза пчел (утв. Главным управлением ветеринарии Минсельхоза СССР 23 апреля 1984 г. N 115-6а)	Живые пчелы или пчелы свежего подмора	-	0106 41, 0511	Возбудитель амебиаза (простейшие вида Malpighamoeba mellificae)	Обнаружен / не обнаружен
178.	Методические указания по лабораторным исследованиям на нозематоз медоносных пчел (утв. Главным управлением ветеринарии Министерства сельского хозяйства СССР 25 апреля 1985 г. N 115-6А) п.1, п.2.1-2.8	Живые пчелы или пчелы свежего подмора, погибшая матка	-	0106 41, 0511	Возбудитель нозематоза (Nosema apis)	Обнаружен / не обнаружен от одного до четырех крестов
179.	Методические указания по лабораторной диагностике цитробактериоза пчел (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхозпрода России 05.05.1994г. №19-7-2/83)	Живые пчелы или трупы свежего подмора	-	0106 41, 0511	Возбудитель цитробактериоза (Citrobacter sp.)	Выделен / не выделен
180.	Методические указания по лабораторной диагностике сальмонеллеза пчел (утв. Госагропромом СССР 14.08.1986 г.№ 433-6)	Живые пчелы	-	0106 41, 0511	Возбудитель сальмонеллеза (бактерии рода Salmonella)	Выделен/ не выделен
181.	Методические указания по лабораторной диагностике американского гнильца (утв.	Образцы сотов с больными и погибшими личинками	-	0511	Возбудитель американского гнильца (Bac.larvae)	Выделен/ не выделен

1	2	3	4	5	6	7
	Государственным агропромышленным комитетом СССР 18 августа 1986 г. N 433-6)					
182.	Методические указания по лабораторной диагностике бешенства (утв. Минсельхозом СССР 27 февраля 1970г.) п. I (5-7, 8в) Микроскопические исследования п.II (10) реакция иммуннофлуоресценции п. III (11,12)	Патологический материал (голова животных, головной мозг)	-	0511	Антиген вируса бешенства (тельца Бабеша – Негри)	Обнаружен /не обнаружен
183.	Инструкция по применению глобулина флюоресцирующего для диагностики бешенства животных (разработчик – ФГБНУ ВНИТИБП) п. 1-8	Патологический материал (головной мозг)	-	0511	Антиген вируса бешенства	Обнаружен /не обнаружен
184.	Инструкция по применению «Специфических ФИТЦ – иммуноглобулинов для иммунофлуоресцентной диагностики африканской чумы свиней» (организация разработчик ФГБНУ ФИЦВиМ) Реакция прямой иммунофлуоресценции (РПИФ)	Патологический материал от свиней	-	0511	Антиген вируса африканской чумы свиней	Обнаружен /не обнаружен
185.	МУ по лабораторной диагностике трихинеллёза	Ножки диафрагмы; части межреберных, шейных,	-	0511	Возбудитель трихинеллеза (Trichenella spiralis,	Обнаружен /не обнаружен

1	2	3	4	5	6	7
	животных (утв. Департаментом ветеринарии Минсельхоз надзора России 28.10.1998 г. № 13-7-2/1428) п.1, п.2, п.3, п.5, п.6	жевательных, поясничных, икроножных мышц; сгибателей и разгибателей пясти; мышцы языка			Trichenella psevdospirals)	
186.	Методические указания по определению патогенности аэромонад по степени ДНКазной активности (утв. Минсельхозом России 09.12.97г. №13-4-2-/1116)	Рыба	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301	Патогенность аэромонад	Слабовирулентные /вирулентные/высоковирулентные
187.	Методические указания по лабораторной диагностике аэромоноза (краснухи) карпов (утв. Госагропромом СССР 23.04.1986г.) п.1, п.2	Рыба	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301	Возбудитель аэромоноза (краснухи) (Aeromonas hydrophila)	Выделен /не выделен/ обнаружен/не обнаружен
188.	Методические указания по лабораторной диагностике псевдомонозов рыб (утв. Минсельхозпродом России №13-4-2/1403 от 22.09.1998г.) п.1, п.2	Рыба	03.11, 03.12, 03.21, 03.22	0301	Возбудитель псевдомоноза (бактерии рода Pseudomonas)	Выделен /не выделен/ обнаружен/не обнаружен
189.	МУК 4.2.2314 п. 5.1.2	Вода питьевая	-	-	Яйца , личинки гельминтов Патогенные кишечные простейшие: цисты лямблий, ооцисты криптоспоридий	Обнаружены /не обнаружены выявлены/не выявлены
190.	МУК 4.2.2314 п.5.1.3.2					
191.	МУК 3.2. 988 п.2-4, п.5 (п.5.1, п.5.3)	Рыбы и нерыбные объекты промысла, продукты их переработки	03.11,03.12, 03.21,03.22, 10.20	0301-0308	Личинки гельминтов (цестод, трематод, нематод и скребней)	Обнаружены /не обнаружены
192.	МУК 4.2.3016 п.6.1.(6.1.1.-6.1.7)	Плодоовощная, плодово-ягодная, растительная продукция (кроме	01.13,01.19, 01.21, 1.22, 01.23, 01.24,	0701-0710, 0803-0810	Яйца, личинки гельминтов, цисты кишечных простейших	Обнаружены /не обнаружены
193.	МУК 4.2.3016					

1	2	3	4	5	6	7
	п.7.1	свежеотжатых соков, нектаров, напитков)	01.25			
194.	МУК 4.2.3016 п.7.2					
195.	МУК 4.2.3016 п.8.3					
196.	МУК 4.2.3016 п.8.4					
197.	Индикация бактерий рода «Протеус» в кормах животного происхождения, (утв. Минсельхозом СССР от 21.05.1981) п. 1.1-1.3, п. 1.5	Корма животного происхождения	10.91, 10.92, 10.20, 10.13, 10.12	2301-2306, 2309, 2308, 0210	Бактерии рода Протеус	Обнаружены /не обнаружены
198.	Правила бактериологического исследования кормов (утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10 июня 1975 г.) п.2.1	Корма животного и растительного происхождения, комбикорма и рыбная мука	01.11, 01.19, 10.13, 10.12, 10.20, 10.41, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1201-1208, 1213, 1214, 1703, 2301-2306, 2308, 2309	Общее количество микробных клеток	$(1,0\text{-}9,9) \cdot 10^{n}$ КОЕ/г/ микробных клеток в 1 г
199.	Правила бактериологического исследования кормов (утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10 июня 1975 г.) п. 2.2.1				Сальмонеллы (Salmonella)	Выделены /не выделены
200.	Правила бактериологического исследования кормов (утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10 июня 1975 г.)				Энтеропатогенные типы кишечной палочки	Выделены /не выделены

1	2	3	4	5	6	7
	п.2.5					
201.	Правила бактериологического исследования кормов (утв. Главным управлением ветеринарии МСХ СССР 10 июня 1975 г.) п.2.6				Анаэробы	Выделены /не выделены
202.	ГОСТ 26929 п. 3 (п. 3.3-3.4, 3.6) п. 4 (4.4.1) п. 4 (4.4.2) п. 4 (4.4.3) п. 5 (п.5.3, 5.4)	Пищевое сырье и продукты	01.45,01.41, 01.47,01.49, 01.11-01.13, 01.21-01.28, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.23,10.31, 10.32,10.39, 10.41, 10.42 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 0230, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1507-1518 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Подготовка проб для последующего определения токсичных элементов	-
203.	ГОСТ 30692	Все виды растительных кормов, комбикорма, комбикормовое сырье (за исключением минерального происхождения)	01.11, 01.19, 10.41, 10.62, 10.20, 10.13, 10.81, 10.91, 10.92	1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля /массовая концентрация /массовая концентрация в сухом веществе меди/медь	(1,0 - 200,0 млн $^{-1}$) мг/кг
					Массовая доля /массовая	(0,1 - 10,0 млн $^{-1}$) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					концентрация /массовая концентрация в сухом веществе свинца /свинец	
					Массовая доля /массовая концентрация /массовая концентрация в сухом веществе цинка/ цинк	(1,0 - 200,0 млн $^{-1}$) мг/кг
					Массовая доля /массовая концентрация /массовая концентрация в сухом веществе кадмия/кадмий	(0,1 -10,0 млн $^{-1}$) мг/кг
204.	ГОСТ 30178 п. 3, п. 5, п. 6	Пищевое сырье и продукты	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31, 02.30, 10.32,10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая доля свинца/свинец	(0,01 - 1,0 млн $^{-1}$) мг/кг
					Массовая доля кадмия/ кадмий	(0,01 - 1,0 млн $^{-1}$) мг/кг
					Массовая доля меди/ медь	(0,05-30,00) мг/кг
					Массовая доля цинка/цинк	(0,1-100,0) мг/кг
					Массовая доля железа/железо	(0,1-200,0) мг/кг
205.	ГОСТ Р 51766 п. 4, п. 5	Сырье и пищевые продукты, корма	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814,	Массовая доля мышьяка/мышьяк	(0,01 - 20 млн$^{-1}$) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31, 02.30, 10.32,10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89, 10.91, 10.92, 11.07	0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
206.	МУК 4.1.1472 п.7 (7.3 - 7.5), п.8	Твердые биоматериалы животного и растительного происхождения (пищевые продукты, корма и др.)	01.11-01.13, 01.21-01.28, 01.45,01.41, 01.47,01.49, 02.30, 03.11, 03.12, 03.22, 03.21, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 1.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209,	Массовая концентрация ртути/концентрация ртути/ртуть	(0,001 - 10,0) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
				2301-2309, 2501		
207.	Методические указания Минсельхоза России от 11.10.2005 № 5-1-14/1005 п.А 2 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® Chloramphenicol»	Продовольственное сырье и продукты питания животного происхождения	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.51, 10.52, 10.89, 10.85	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 2104-2106	Массовая доля левомицетина (хлорамфеникола)/ левомицетин (хлорамфеникол)	Молоко (0,000024-0,00075) мг/л; сухое молоко (0,000024-0,00075) мг/кг; йогурт, кефир, пахта, сливки (0,000012-0,000375) мг/кг; творог, сметана (0,000015-0,00075) мг/кг; масло (0,000061-0,0039) мг/кг; сыр (0,000016-0,00075) мг/кг; мед (0,000025-0,00075) мг/кг; (0,025 -0,075 мкг/кг); маточное молочко (0,000023-0,00075) мг/кг; мясо (говядина, свинина, птица) (0,000005-0,0001875) мг/кг; рыба, креветки (0,000008-0,0001875) мг/кг; яйца (0,000015-0,0001875) мг/кг
208.	МУК 4.1.1912 п. 5 (5.3.2, 5.3.3.2, 5.6)					
209.	ГОСТ Р 54655 п.7					
210.	МУК 4.1.2158 п.5 (5.1,5.2), п.7,п.8	Продовольственное сырье и продукты питания животного происхождения	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.51, 10.52, 10.89, 10.85	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 2104-2106	Массовая доля тетрациклина/ антибиотики тетрациклиновая группа: тетрациклин	Молоко (0,0009-0,18) мг/л; сухое молоко (0,005-0,18); мг/кг; сыр (0,0023-0,045) мг/кг; масло (0,0026-0,036) мг/кг; молочные продукты (0,001 - 0,018) мг/кг; мед (0,0037-0,09) мг/кг; мясо (0,0015-0,018) мг/кг; колбасные изделия (0,0046 - 0,036) мг/кг; рыба (0,0015-0,018) мг/кг;
211.	ГОСТ Р 54655 п.6					

1	2	3	4	5	6	7
						креветки (0,0012-0,018) мг/кг; цельное яйцо (0,0028-1,08) мг/кг
212.	Методические указания Минсельхоза России от 11.10.2005 № 5-1-14/1005 п.В 2 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® Streptomycin»	Продовольственное сырье и продукты питания животного происхождения	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.51, 10.52, 10.89, 10.85	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 2104-2106	Массовая доля стрептомицина /стрептомицин	Молоко (0,005-0,405) мг/л; молоко, восстановленное из сухого молока (0,003-0,405) мг/л; говядина, свинина (0,022-2,025) мг/кг; птица (0,028-2,025) мг/кг; печень (0,023-2,025) мг/кг; почки (0,018-2,025) мг/кг; креветки (0,02-2,025) мг/кг; яблочный сок (0,004-0,405) мг/кг
213.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001 п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® Aflatoxin B_1 30/15»	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля афлатоксина В1/ афлатоксин В1	(0,001 – 0,050) мг/кг
214.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001 п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® Fumonisin»	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля фумонизина/ фумонизин	(0,025-140,000) мг/кг
215.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91,	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-	Массовая доля охратоксина А/ охратоксин А	(0,00125-0,045) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® Ochratoxin A 30/15»		10.92	1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309		
216.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001 п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® FAST T2-Toxin»	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля Т-2 токсина/ Т-2 токсин	(0,05 -4,0) мг/кг
217.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001 п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® T2-Toxin»	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля Т-2 токсина/ Т-2 токсин	(0,005-0,056) мг/кг
218.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001 п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® Zearalenon»	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля зеараленона/ зеараленон	(0,00175-0,140) мг/кг
219.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91,	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)/ дезоксиниваленол	(0,2-120) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® FAST DON»		10.92	1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	(ДОН)/ дезоксиниваленол	
220.	Методические указания Минсельхоза России от 10.10.2005 № 5-1-14/1001 п.5-7 метод количественного иммуноферментного анализа (ИФА) с использованием набора реагентов «RIDASCREEN® DON»	Зерно, корма и компоненты для их производства	01.11, 01.12, 01.19, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 1212, 1201-1207, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля дезоксиниваленола (ДОН)/ дезоксиниваленол (ДОН)/ дезоксиниваленол	(0,0185-0,5) мг/кг
221.	ГОСТ 32915 п. 8, п. 9	Молоко и молочная продукция.	01.45, 01.49, 10.51, 10.52, 10.86, 01.41	0401-0406	Жирно-кислотный состав: массовая доля метилового эфира жирной кислоты/ массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %
222.	ГОСТ 31663	Масла растительные и жиры животные (кроме полимеризованных жирных кислот)	10.41, 10.42	1507-1518, 2106	Жирно-кислотный состав: массовая доля метилового эфира жирной кислоты/ массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1-100) %
223.	ГОСТ 31665 п. 5	Масла растительные и жиры животные и их смеси с кислотным числом не более 2,0 и более 2,0 и для смесей жирных кислот	10.41, 10.42	1507-1518	Подготовка проб для получения метиловых эфиров жирных кислот из триглицеридов для последующего анализа методами газовой хроматографии	-
224.	ГОСТ 31754	Масла растительные,	10.41, 10.42	1507-1518	Массовая доля	(0,1-100) %

1	2	3	4	5	6	7
	п. 6 (4.1, 4.2)	жиры животные и продукты их переработки (гидрогенизированные, переэтерифицированные, фракционированные жиры и масла, спреды, маргарины и другие жировые продукты			трансизомеров жирных кислот/массовая доля изолированных трансизомеров жирных кислот/относительная масса трансизомеров жирных кислот	
225.	ГОСТ 30418	Масла растительные	10.41	1507-1518	Жирно-кислотный состав: массовая доля метилового эфира жирной кислоты/ массовая доля метиловых эфиров жирных кислот	(0,1 - 100) %
226.	ГОСТ 30089	Масла растительные	10.41,	1507-1518	Массовая доля эруковой кислоты	(0,1 -70,0) %
227.	ГОСТ 30623	Масла растительные и маргариновая продукция	10.41, 10.42	1507-1518	Жирно-кислотный состав (жировая фаза): массовая доля жирной кислоты/ массовая доля жирных кислот	(0,1-100) %
228.	ГОСТ 34178 п.9.8 Приложение Б (Б.4, Б.5)	Спреды и смеси топленые	10.51, 10.42	0405, 1507, 1517, 2106	Массовая доля молочного жира в жировой фазе	(3,0 - 85,0) %
229.	ГОСТ Р 52253 п. 7.13.2 (Приложение А)	Масло из коровьего молока и масляная паста из коровьего молока	10.51	0405	Жирно-кислотный состав: массовая доля жирных кислот/ соотношений массовых долей метиловых эфиров жирных кислот (или их сумм: пальмитиновой к лауриновой; - стеариновой к лауриновой; - олеиновой к миристиновой;	(0,1 - 100) %

1	2	3	4	5	6	7
					- линолевой к миристиновой; - суммы олеиновой и линолевой к сумме лауриновой, миристиновой, пальмитиновой и стеариновой.)	
230.	ГОСТ Р 51650 п. 5.2 (п.5.2.1, 5.2.3, 5.2.4, 5.2.5), 5.3 (п. 5.3.1, п. 5.3.2)	Продовольственное сырье, пищевые продукты, пищевые и вкусовые добавки	01.11- 01.12, 01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31, 10.32, 10.39, 10.41, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73, 10.81-10.86, 10.89	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая доля бенз (а) пирена/ бенз (а) пирен	(0,0001 - 0,002) мг/ кг /0,1 х 10^{-7} - 2,0 х 10^{-7}, % (в анализируемых продуктах); (0,01 - 0,02) мкг/$см^3$ (в растворе)
231.	ГОСТ 30711 п. 4 (п. 4.4 (п. 3.1), п. 4.5)	Пищевые продукты	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910,	Содержание афлатоксина В1/ афлатоксин B_1/ массовая доля афлатоксина B_1	(0,003 - 0,02) мг/кг (во всех продуктах, кроме молочных); (0,0005 - 0,003) мг/кг (в молочных)
					Содержание афлатоксина	(0,0005 - 0,005) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.31, 01.11, 01.12, 10.32, 10.39, 10.41, 10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07,	1001-1008, 1101-1109, 1201-, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	M1/ афлатоксин M_1/ массовая доля афлатоксина M_1	
232.	ГОСТ 31691	Зерно (пшеница, кукуруза, ячмень) и продукты его переработки, комбикорма и сырье для их производства на зерновой основе (жмых, шрот)	01.11, 01.12, 01.19, 10.61, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля зеараленона/зеараленон/ содержание зеараленона (Прим. Синоним: токсин Ф2)	(0,1 - 10,0) мг/кг
233.	ГОСТ 32587 п. 5	Зерно продовольственное, мукомольно-крупяные изделия на основе пшеницы, кукурузы, ячменя, ржи, овса и риса, комбикормов и сырья для их производства на зерновой основе (жмых, шрот)	01.11, 01.12, 01.19, 10.61, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1208, 1213, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля охратоксина А/ охратоксин А / содержание охратоксина А	(0,0025 - 1,0 млн $^{-1}$) мкг/кг (Прим. 1млн $^{-1}$ соответствует 1 мг/кг или 1000 мкг/кг)
234.	ГОСТ 23452 п. 5.2 (п. 9)	Молоко и молочные продукты	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52	0401-0406	Массовая концентрация/ содержание/ массовая доля:	
					4,4' – дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ); 4,4' – дихлордифенилтрихлорэтилена (ДДЭ); 4,4' – дихлордифенилдихлорэтан	(0,005 - 0,5) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
					а (ДДД); альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)	
235.	ГОСТ 30349 п. 5	Плоды, овощи и продукты их переработки	01.13, 01.21-01.28, 10.31,10.39, 10.32, 10.85, 10.86	0801-0813, 0701-0713 2001-2009	Массовая концентрация/ содержание/ массовая доля:	
					ДДТ- 4,4' – дихлордифенилтрихлорэтана и его метаболитов; ДДД - 4,4' – дихлордифенилдихлорэтана; ДДЭ - 4,4' – дихлордифенилтрихлорэтилена; ГХЦГ и его изомеров (альфа-, бета-, гамма-); гептахлора; альдрина	(0,007-2,000) мг/кг (0,001-2,000) мг/кг
236.	ГОСТ 32308	Мясо, субпродукты, жир-сырец, мясные и мясосодержащие продукты, продукты из шпика	10.11, 10.12 10.13	0201-0210, 1601, 1602, 1518	Массовая концентрация/ содержание/ массовая доля:	
					альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ	(0,005 - 5,0) мг/кг массы продукта
					дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)/ ДДТ	
					дихлордифенилтрихлорэтилена (ДДЭ)/ ДДЭ	
					дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)/ ДДД	
					альдрина/альдрин	
					гептахлора/гептахлор	
					гексахлорбензола/ гексахлорбензол	

1	2	3	4	5	6	7
237.	ГОСТ 32122 п. 7 (7.1, 7.3), п. 8	Растительные масла	10.41	1507-1518	Массовая концентрация/ содержание/ массовая доля:	
					альфа-, бета- и гамма-изомеров гексахлорциклогексана (ГХЦГ)/ ГХЦГ	(0,001 - 0,2) мг/кг
					дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ)/ ДДТ	
					дихлордифенилтрихлорэтилена (ДДЭ)/ ДДЭ	
					дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)/ ДДД	
238.	ГОСТ 31481	Комикорма, комбикормовое сырье	01.11, 01.12, 01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.61, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92,	1001-1008, 1101-1108, 1201-1214, 2301-2309	Концентрация:	
					ГХЦГ (альфа-изомер)	(0,001 - 0,100) мг/кг
					ГХЦГ (гамма-изомер)	
					4,4' – дихлордифенилтрихлорэтана (ДДТ) и его метаболитов	(0,007 - 0,4) мг/кг
					4,4' – дихлордифенилдихлорэтана (ДДД)	(0,007 - 0,2) мг/кг
					4,4' – дихлордифенилтрихлорэтилена (ДДЭ)	(0,007 - 0,1) мг/кг
239.	МУК 4.1.1023 п. 7- 10	Пищевые продукты	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.31, 01.11, 01.12, 10.32, 10.39, 10.41,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-, 1501-	массовая концентрация полихлорированных бифенилов (ПХБ-105)	(0,001 мг/кг - 100) мг/кг
					сумма изомеров полихлорированных бифенилов (ПХБ)	(0,01-0,015) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.42, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89, 11.07,	1504, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
240.	М 04-56-2009 (изд. 2014 г.) (ФР.1.31.2014.18122) п. 8, 9	Продукты пищевые и продовольственное сырье, БАД. Корма и комбикормовое сырье.	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.42, 10.41, 10.31, 10.32, 10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92, 11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1504, 1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	массовая доля: витамина B_1 витамина B_2	(0,01 - 50,0) мг/100г
241.	М 04-38-2009 (изд. 2014 г.) (ФР.1.31.2015.19761) п.8, 9	Корма, комбикорма и сырье для их производства.	01.19, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля:	
					аргинина	(0,5 - 10,0) %
					лизина	(0,25 - 20,0) %
					тирозина	(0,25 - 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					фенилаланина	(0,25 - 10,0) %
					гистидина	(0,5 - 10,0) %
					лейцина и изолейцина	(0,25 - 10,0) %
					метионина	(0,25 - 10,0) %
					валина	(0,5 - 10,0) %
					пролина	(0,25 - 10,0) %
					треонина	(0,5 - 10,0) %
					серина	(0,25 - 10,0) %
					аланина	(0,25 - 10,0) %
					глицина	(0,25 - 10,0) %
					цистина	(0,1 - 10,0) %
					аспарагиновой кислоты и аспарагина	(0,5 - 10,0) %
					глутаминовой кислоты и глутамина	(0,5 - 10,0) %
242.	М 04-44-2006 (изд. 2011 г.) (ФР.1.31.2012.13565) п.8, 9	Премиксы и витаминные концентраты.	10.91	2309, 2936, 2106, 3802	Массовая доля:	
					витамина А (ацетат ретинола)	(0,1 – 50x10^6) МЕ/кг/ (0,03 – 17) г/кг
					витамина D (холекальциферол)	(0,04 - 50 x 10^6) МЕ/кг/ (0,001 - 1,25) г/кг
					витамина Е (ацетат токоферола)	(0,0005 - 0,2 x 10^6) МЕ/кг (0,5 - 200)г/кг
243.	М 04-33-2004 (изд. 2013 г.), (ФР.1.31.2013.15577) п. 8, 9	Пищевые продукты и продовольственное сырье, комбикорма и комбикормовое сырье.	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.42,10.20, 10.23,10.31, 10.32,10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91,	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1517, 1601-1605, 1901-1905,	Массовая доля селена	(0,1 - 100) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
			10.92,11.07 10.41	2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501		
244.	М 04-10-2007 (изд. 2012 г.), (ФР.1.31.2013.14078) п.8, 9	Пищевые продукты, продовольственное сырье, БАД. Корма и комбикормовое сырье.	01.45,01.41, 01.47,01.49, 03.11,03.12, 03.22,03.21, 10.11,10.12, 10.13,10.20, 10.42,10.31, 10.32,10.39, 10.51, 10.52, 10.61, 10.62, 10.71-10.73 10.81-10.86 10.89,10.91, 10.92,11.07	0201-0210, 0301-0308, 0401-0410, 0701-0714, 0801-0814, 0901-0910, 1001-1008, 1101-1109, 1201-1208, 1212-1213, 1501-1517, 1601-1605, 1701-1704, 1801-1806, 1901-1905, 2001-2009, 2101-2106, 2201-2209, 2301-2309, 2501	Массовая доля: витамина А (ретинола)	(0,2 -200) мг/кг
					массовая доля: витамина Е (α - токоферол- ацетата)	(1,0 – 100000) мг/кг
245.	М 04-63-2010 (ФР.1.31.2010.07171)	Кормовые добавки (кормовые аминокислоты)	01.19, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля лизина моногидрохлорида	(80 – 100) %
					массовая доля метионина	(80 - 100) %
					Массовая доля треонина	(80 – 100) %
246.	ГОСТ 13496.1 п. 8	Корма, комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91	1208,1213, 1214, 2301- 2306, 2308, 2309, 3208, 2936	Массовая доля натрия/ массовая доля натрия в сухом веществе/ содержание натрия/натрий	(0,023 - 2,300) %
247.	ГОСТ 13496.1 п.10				Массовая доля хлорида натрия/хлорид натрия	(0,04 - 3,52) %

1	2	3	4	5	6	7
248.	ГОСТ 13496.4 п.8	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1208,1213, 1214,2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля азота/ содержание азота; массовая доля азота в сухом веществе; массовая доля сырого протеина; массовая доля сырого протеина в сухом веществе	(0,1 -100) %
249.	ГОСТ 13496.8 п.3	Все виды кормов	01.11,01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81, 10.91, 10.92	1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Крупность размола; содержание не размолотых семян растений	(0,1-100) % (0,1 - 20,0) %
250.	ГОСТ 13496.12 п.8	Комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81, 10.91, 10.92	1104-1106, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Общая кислотность	(0,1 - 15,0) град. Неймана
251.	ГОСТ 13496.13 п.8	Комбикормовое сырье, кормовые смеси	01.11,01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81, 10.91, 10.92	1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Зараженность вредителями хлебных запасов	(0-1000) экз/кг
252.	ГОСТ 13496.15 п.9.1 (9.3.1)	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81 10.91, 10.92	1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля сырого жира	(0,1 - 99,0) %
253.	ГОСТ 13496.15 п.9.3 (9.3.2)				Массовая доля жира на естественную влагу/массовая доля жира в сухом веществе	(0,1 - 99,0) %
254.	ГОСТ 13496.18 п.3	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62,	1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Кислотное число жира	(0,1 - 80,0) мг КОН/г

1	2	3	4	5	6	7
			10.81, 10.91, 10.92			
255.	ГОСТ 13496.19 п.9	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81 10.91, 10.92, 10.13	1001-1008, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля нитритов /содержание нитритов/нитриты	(1-300) мг/кг
256.	ГОСТ 13496.19 п.7				Массовая доля нитратов/содержание нитратов/нитраты	(5-30900) мг/кг
257.	ГОСТ 31675 п.7	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81, 10.89, 10.91, 10.92	1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля сырой клетчатки в сухом веществе/содержание клетчатки в сухом веществе	(2,0 – 50) %
258.	ГОСТ Р 54951 (ИСО 6496:1999) п.8.1	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81, 10.89, 10.91, 10.92	1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля влаги/содержание влаги/влага	(1,0 - 99,0) %
259.	ГОСТ 31674 п. 5.1	Фуражное зерно (пшеницу, кукурузу, овес, ячмень) и продукты его переработки (мука, крупу, отруби, лузга, жмыхи, шроты); растительные корма (сено, солома, травяная мука); комбикорма для продуктивных и непродуктивных животных (в том числе консервы) и сырье для их производства (корма животного происхождения;	01.11,01.19, 10.12,10.13, 10.20,10.39, 10.41,10.51, 10.61, 10.62, 10.81, 10.82, 10.89, 10.91, 10.92	1001-1008, 1201-1204, 0201-0210, 0301-0308, 0401-0408, 1208,1213, 1214, 2102, 2301-2306, 2308, 2309	Общая токсичность	Отсутствие токсичности (не токсичен) /наличие токсичности (токсичен)
260.	ГОСТ 31674 п.5.2				Общая токсичность	Токсичен /не токсичен

1	2	3	4	5	6	7
		продукты микробиологического синтеза; сухое молоко; концентрированные кормовые добавки)				
261.	ГОСТ 32045 (ISO 5985:2002) п. 9.1	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12,10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1101-1109, 1201-1204, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля золы, не растворимой в соляной кислоте/ содержание золы, не растворимой в соляной кислоте	(0,01-1,00) %
262.	ГОСТ 32045 (ISO 5985:2002) п. 9.2					(0,01-10,00) %
263.	ГОСТ 32905 (ISO 6492:1999)	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1101-1109, 1201-1204, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Содержание сырого жира / массовая доля сырого жира	(1,0 - 99,0) %
264.	ГОСТ 32933 ISO 5984:2002) п.7.3	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1101-1109, 1201-1204, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля сырой золы /содержание сырой золы/сырая зола	(1 – 80) %
265.	ГОСТ 26226 п. 1.4	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1101-1109, 1201-1204, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля сырой золы/массовая доля сырой золы в пересчете на сухое вещество	(0,1 – 80) %
266.	ГОСТ 26570 п.2.1.	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13,	1001-1008, 1101-1109,	Кальций/массовая доля кальция в пробе/массовая	(0,1 - 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
267.	ГОСТ 26570 п.2.2		10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1201-1204, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	доля кальция в сухом веществе	
268.	ГОСТ Р 51420 (ИСО 6491-98) п.8	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1101-1109, 1201-1204, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Фосфор/ массовая доля фосфора	(0,1- 50,0) г/кг
269.	ГОСТ 26657 п. 4	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1001-1008, 1101-1109, 1201-1204, 1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля фосфора/содержание фосфора/массовая доля фосфора в пересчете на абсолютно сухое вещество	(0,1 -2,0) %
270.	ГОСТ 31640 п.5	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма силос, сенаж, зеленые корма, корнеплоды и клубнеплоды, жидкие и пастообразные корма	01.11,01.19, 10.81, 10.91, 10.92	1208,1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля сухого вещества	(5,0 - 95,0) %
271.	ГОСТ 31640 п. 7, 7.3.2 (7.4.1)				Массовая доля гигроскопической влаги	(0,1-95,0) %
272.	ГОСТ 31640 п. 7.4.1 (5.4)				Массовая доля воздушно-сухого вещества массовая доля сухого вещества	(5,0 - 95,0) %
273.	ГОСТ ISO 6495-1	Корма , комбикормовое сырье, комбикорма	01.11,01.19, 10.12, 10.13, 10.20, 10.39, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	1208,1213, 1214,2301-2306, 2308, 2309	содержание/массовая доля водорастворимых хлоридов в пересчете на массовую долю хлористого натрия	(0,05-25,00) %
274.	ГОСТ 26176	Все виды кормов	01.11,01.12,	0708, 0713,	Массовая доля	(0,1 - 75,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.8	растительного происхождения, комбикорма, кормовые смеси, концентраты и др.	01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81, 10.91, 10.92	1001, 1002, 1004, 1003, 1006, 1008, 1201, 1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	растворимых углеводов (сахаров); Массовая доля легкогидролизуемых углеводов (крахмала); Массовая доля растворимых и легкогидролизуемых углеводов в пересчете на сухое вещество	(0,1- 85,0) %
275.	ГОСТ 17681 п. 2.1	Кормовая мука животного происхождения, костяная мука для минерального подкорма животных и птиц, рого-копытная мука, кормовой белковый концентрат	[10].20, 10.13, 10.91, 10.92	2301, 2309	Крупность помола/массовая доля остатка/остаток частиц	(0,1-100) %
276.	ГОСТ 17681 п.2.2				Металломагнитные примеси/металлические частицы/металломагнитные частицы / содержание металломагнитных примесей	(10 - 300) мг/кг
277.	ГОСТ 17681 п.2.3.2				Массовая доля влаги	(1,0 - 90,0) %
278.	ГОСТ 17681 п. 2.3.3				Массовая доля влаги	(1,0 - 90,0) %
279.	ГОСТ 17681 п.2.6				Массовая доля жира / жир/массовая доля жира на сухое вещество	(0,5 - 40,0) %
280.	ГОСТ 17681 п. 2.7				Массовая доля золы, не растворимой в 10% растворе соляной кислоты/массовая доля золы не растворимой в соляной кислоте / зола (минеральные примеси) нерастворимая в соляной	(0,1 - 25,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					кислоте	
281.	ГОСТ 17681 п. 2.12				Массовая доля фосфора	(0,1-5,0) %
282.	ГОСТ 17681 п. 2.13				Массовая доля кальция	(0,1- 10,0) %
283.	ГОСТ 32044.1 (ISO 5983-1:2005) п.9.2 (п.10.1.1, п. 10.2)	Корма , комбикорма и комбикормовое сырье	01.11, 01.12, 10.13, 01.19, 10.12,10.20, 10.41, 10.62, 10.81, 10.91, 10.92	0708, 0713, 1001, 1002, 1004, 1003, 1006, 1008, 1201, 1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Массовая доля азота; массовая доля сырого протеина	(2,00 - 90,00) % (г/кг)
284.	ГОСТ 13979.3 п. 3	Жмыхи , шроты	10.41, 10.61	2304, 2306, 2305, 2308	Суммарная массовая доля растворимого протеина; суммарная массовая доля растворимого протеина к общему содержанию сырого протеина	(0,1- 0 99,0)%
285.	ГОСТ 13979.4 п. 5	Жмыхи	10.41, 10.61	2304, 2306, 2305, 2308	Массовая доля мелочи	(0,1-100,0) %
286.	ГОСТ 13979.5	Жмыхи , шроты и горчичный порошок	10.41, 10.61, 10.89	2304, 2306, 2305, 2308, 2103	Массовая доля металлопримесей / металлопримеси/количество металлопримесей	(0,0001 – 1000) мг/кг
287.	ГОСТ 13979.6 п. 2.3	Жмыхи , шроты, горчичный порошок	10.41, 10.84	2304, 2306, 2305, 2308, 2103	массовая доля золы/ массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	(0 – 45) %
288.	ГОСТ 13979.6 п. 3.1				массовая доля золы, не растворимой в растворе 10% соляной кислоте/ массовая доля золы не	(0 – 25) %

1	2	3	4	5	6	7
					растворимой в соляной кислоте/ массовая доля золы не растворимой в соляной кислоте в пересчете на сухое вещество	
289.	ГОСТ 13979.9	жмыхи, шроты	10.41	2304, 2306, 2308, 2308	активность уреазы	(0,01 - 3,00) ед. pH
290.	ГОСТ Р 57221 п.6	дрожжи кормовые и другие белковые кормовые продукты микробного синтеза	10.89	2102, 2309	Массовая доля влаги/ влага	(0,25 - 15,00) %
291.	ГОСТ Р 57221 п.7				Массовая доля золы/ массовая доля золы в пересчете на сухое вещество	(1,0 - 25,0) %
292.	ГОСТ Р 57221 п.8				массовая доля/ содержание сырого протеина/ массовая доля сырого протеина в пересчете на сухое вещество	(0,2 - 99,0) %
293.	ГОСТ Р 57221 п.9				массовая доля / содержание белка/ массовая доля белка по Барнштейну в пересчёте на сухое вещество	(0,1 до 99,0) %
294.	ГОСТ Р 54705 п.4.4.	Жмыхи, шроты и горчичный порошок	10.41, 10.84	2304, 2306, 2305, 2308, 2103, 2309	Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0 до 99,0) %
295.	ГОСТ Р 54705 п.5.4.				Массовая доля влаги и летучих веществ	(1,0 до 99,0) %
296.	ГОСТ 10847 п.6.6	Зерно, предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11, 01.12	1104, 1001-1008	зольность/ зольность в пересчете на сухое вещество/ массовая доля золы	(0 - 60) %
297.	ГОСТ 10847 п.6.7					
298.	ГОСТ 10847 п.6.8					
299.	ГОСТ Р 54478	Зерно мягкой и твердой	01.11	1001	Количество сырой	(0,1-31,0) %

1	2	3	4	5	6	7
	п.9.2.	пшеницы			клейковины в зерне	
300.	ГОСТ Р 54478 п.9.4.1, 9.4.3 - 9.4.7				Качество клейковины	(1-140) ед. ИДК
301.	ГОСТ 30483 п. 3	Зерно зерновых и семена бобовых культур, предназначенные для продовольственных, кормовых и технических целей, а также солод	01.11, 01.12, 11.06	0713, 0708, 1001-1008, 1201-1206, 1107	Содержание сорной и зерновой примесей, красных, пожелтевших, зеленых стекловидных и глютинозных зерен риса, зерен пшеницы, поврежденных клопом-черепашкой, вредная, особо учитываемая примесь; металломагнитная примесь	(0 – 100) % (0,01 – 10) % (0,0001 – 1000) мг/кг (0,01 – 10) % (0,0001 – 1000) мг/кг
302.	ГОСТ 13586.4 п. 3.1	Зерно зерновых культур	01.11, 01.12	1001-1004, 1005-1008	Зараженность зерна насекомыми и клещами в явной форме «степень заражения»/зараженность вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)	(1-1000) экз./кг
303.	ГОСТ 13586.4 п. 3.3				Зараженность зерна вредителями в скрытой форме (скрытая зараженность)	
304.	ГОСТ 13586.5 п.8	Зерно зерновых и зернобобовых культур	01.11, 01.12	0713, 0708, 1001-1004, 1005-1008, 1201-1206	Влажность	(0,1-50,0) %
305.	ГОСТ 10846 п. 5	Зерно и продукты переработки	01.11, 01.12, 10.61	0713, 0708, 1001-1008, 1201-1206,	Содержание азота при фактической влажности. Содержание азота в	(0,09-90,00) %

1	2	3	4	5	6	7
				1107, 10.61	пересчете на сухое вещество. Содержание белка при фактической влажности. Содержание белка в пересчете на сухое вещество/массовая доля белка в пересчете на сухое вещество	
306.	ГОСТ 10840 п.7	Зерно зерновых культур	01.11, 01.12	1001-1004	Натура (насыпная плотность)	(450- 1000) г/дм^3(л)
307.	ГОСТ 10844 п. 4	Зерно , предназначенное для продовольственных, фуражных и технических целей	01.11, 01.12	0713, 0708, 1001-1008, 1201-1206	Кислотность	(0,5 - 5,0) град.
308.	ГОСТ 29033 п. 4	Зерно и продукты его переработки (кроме кукурузной муки)	01.11, 01.12, 10.61	1001-1008, 1901-1904	Массовая доля жира/ массовая доля жира в пересчете на сухое вещество	(0,5 – 20,0)%
309.	Учебно- справ. пособие, Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2007г. стр.287 расчетный метод	Корма для непродуктивных животных - кошек, собак, декоративных птиц, рыб и грызунов.	10.91, 10.92	0708, 0713, 1001-1008, 1201, 1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Питательная ценность корма Энергетическая ценность корма/обменная энергия	(0,1-900) ккал/100г (0,4-3750) кДж/100г
310.	ГОСТ 5474 п.3	Масла растительные и жиры	10.41, 10.11, 10.12, 10.13, 10.20	1501-1516	Массовая доля общей золы /массовая доля золы	(0,1 - 99,0) %
311.	ГОСТ 5481 п. 5	Масла растительные	10.41	1501-1515	Массовая доля нежировых примесей	(0,04 – 99,0) %
312.	ГОСТ 11812 п.1	Масла растительные	10.41	1501-1515	Массовая доля влаги и летучих веществ	(0,01 -99,0) %
313.	ГОСТ 26593 п.8	Масла растительные	10.41	1501-1515	Перекисное число/содержание активного кислорода	(0,1 - 40) миллиэквивалентов активного кислорода на килограмм масла (мэкв/кг)/

1	2	3	4	5	6	7
						ммоль активного кислорода 1/2 О на килограмм (ммоль 1/2О/кг) / процентах йода (граммах йода на 100 г жира) (% J_2/100г)
314.	ГОСТ 31933 п.7.1	Масла растительные	10.41	1501-1515	Кислотное число	(0,1 - 30,0) мг КОН/г
315.	ГОСТ 9794 п.7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11, 10.12,10.13, 10.85,10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210	Массовая доля общего фосфора Массовая доля фосфатов	(0,02 - 0,4) %
316.	ГОСТ 32009 (ISO 13730:1996) п.9	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11, 10.12,10.13, 10.85,10.86, 10.89	0201-0210, 1601-1605	Массовая доля общего фосфора/ массовая доля общего фосфора в пересчете на пентоксид (пятиокись)фосфора (P_2O_5)	(0,01 - 1,5) %
317.	ГОСТ Р 55573 п. 4	Мясо , субпродукты мясные и мясосодержащие продукты	10.11, 10.12,10.13, 10.85,10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210,1601, 1602	массовая доля кальция/ кальций	(10 – 8000) мг/кг
318.	ГОСТ Р ИСО 6884	Все животные и растительные жиры и масла	10.11, 10.12, 10.13, 10.41	0210, 0209, 1501-1515	Массовая доля золы/содержание золы	(0 – 95) %
319.	ГОСТ 31727 (ISO 936:1998)	Все виды мяса, в том числе мясо птицы и мясные продукты	10.11,10.12, 10.13,10.85, 10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля общей золы/общая зола	(0 – 20) %
320.	ГОСТ 33319	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.12, 10.13,10.85, 10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля влаги/влага	(1,0 - 85,0) %
321.	ГОСТ 9793	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.12, 10.13,10.85, 10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля влаги/влага	(1,0 - 85,0) %

1	2	3	4	5	6	7
322.	ГОСТ 9957 п.7	Мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.12, 10.13,10.85, 10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля хлористого натрия/хлористый натрий/ массовая доля хлористого натрия (поваренной соли)	(0,1 - 7,0) %
323.	ГОСТ 8558.1 п. 8	Мясо , мясные и мясосодержащие продукты (колбасные изделия, продукты из мяса, полуфабрикаты, кулинарные изделия, консервы), мясо птицы	10.11,10.12, 10.13,10.85, 10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля нитрита натрия/ нитрит натрия	(0,0002 - 0,012) %
324.	ГОСТ 25011 п. 6.	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.12, 10.13,10.85, 10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля белка/белок	(1,0 - 55,0) %
325.	ГОСТ 23042 п. 7	Все виды мяса, включая мясо птицы, мясные и мясосодержащие продукты	10.11,10.12, 10.13,10.85, 10.86, 10.89	0201-0204, 0207, 0208, 0210, 1601, 1602	Массовая доля жира/ жир	(0,2 - 50) %
326.	ГОСТ 8285 п. 2.3	Топленые животные жиры (пищевые, кормовые, технические)	10.11, 10.12, 10.41	0209, 1501-1504	Массовая доля влаги и летучих веществ/содержание влаги и летучих веществ	(0,05 - 5,0) %
327.	ГОСТ 8285 п.2.4.2				Перекисное кисло	(0,1-300)миллиэквивалентов активного кислорода на килограмм масла (мэкв/кг)/ ммоль активного кислорода 1/2 О на киллограмм (ммоль 1/2О/кг) /(0,01-10,0)% процентах йода (граммах йода на 100 г жира) (% J_2/100г)
328.	ГОСТ 8285 п.2.4.3				Кислотное число	(0,05 - 5,0) мгКОН

1	2	3	4	5	6	7
329.	ГОСТ 8285 п.2.5				Массовая доля свободных жирных кислот/кислотность	(0,025 - 2,5) %
330.	ГОСТ 8285 п.2.6				Массовая доля веществ (белки, механические загрязнения), не растворимых в эфире	(0,05 -10,00) %
331.	ГОСТ 33977 п.5 метод А	Продукты переработки плодов и овощей, включая продукты питания из картофеля	1039, 10.85,10.86, 10.89	0811-0814, 0710-0713, 2001-2009	Массовая доля сухих веществ в продукте/ общее содержание сухих веществ Массовая доля влаги в продукте/влага	(0,2 - 99,0) %
332.	ГОСТ 5867 п.2	Молоко , молочный напиток, молочные и молокосодержащие продукты, кисломолочные продукты (кроме: сыр и сырные продукты), масло и масляная паста, сливочно-растительный спред и сливочно-растительная топленая смесь, мороженое	10.51, 10.52	0401-0404	Массовая доля жира/жир	(0,1 - 99,0) %
333.	ГОСТ 7636 п. 3.3.1	Рыба , морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки Икра рыбная	10.20	1604, 1605, 0305-0308, 1603	Массовая доля воды/ массовая доля влаги/ вода/ влага	(0,1 – 90) %
334.	ГОСТ 7636 п. 3.5.1				Массовая доля хлористого натрия/ массовая доля поваренной соли/ массовая доля хлористого натрия (поваренная соль) / хлорид натрия/ хлористый натрий (поваренная соль)	(0,2 - 10,0) %

1	2	3	4	5	6	7
335.	ГОСТ 7636 п.8.4				Металломагнитная примесь/ металлопримеси/ содержание металлопримесей	(0,001 – 1000) мг/кг
336.	ГОСТ 7636 п.8.9.1				Массовая доля белковых веществ (сырой протеин)/ сырой протеин/массовая доля белковых веществ	(0,2 – 75) %
337.	ГОСТ 7636 п.11.6	Рыба , морские млекопитающие, морские беспозвоночные и продукты их переработки	10.20	1604, 1605, 0305-0308, 1603	Массовая доля золы/зола	(0,1 - 15,0) %
338.	ГОСТ 7636 п. 11.7				Массовая доля песка/ песок	(0,1-15,0) %
339.	ГОСТ 26312.3	Крупы	10.61	1103,1104	Зараженность вредителями/ зараженность вредителями хлебных запасов (насекомыми, клещами)	(1 – 1000) экз./кг
340.	ГОСТ 26312.4	Крупы	10.61	1103,1104	Крупность или номер, примеси: сорной, вредной и минеральной, битых ядер, мучки, доброкачественного ядра, испорченных ядер, необрушенных зерен, недодира, цветковых пленок, пожелтевших, меловых, красных и с красными полосками и глютинозных ядер риса,	(0,1-100) %
341.	ГОСТ 26312.7	Крупы	10.61	1103,1104	Влажность /влага	(0,1 - 25,0) %
342.	ГОСТ 10853	Семена масличных культур, соя, арахис	01.11	1201-1207	Зараженность вредителями/ зараженность	(1 – 1000) экз./кг

1	2	3	4	5	6	7
					вредителями (насекомые-вредители и хлебные клещи)/ зараженность живыми вредителями/количество живых насекомых по видам	
343.	ГОСТ 10858 п.3	Семена масличных культур	01.11	1201-1207	Кислотное число масла/кислотное число	(0,1-25,0) мгКОН/г
344.	ГОСТ 10858 п. 4					
345.	ГОСТ Р 55361 п..7.6	Топленое, сливочное масло, масляная паста	10.51	0405, 0410	Массовая доля влаги/ влага	(0,5 - 60,0) %
346.	ГОСТ Р 55361 п.7.9				Массовая доля сухого обезжиренного вещества/сухое обезжиренное вещество	(1,0 - 25,0) %
347.	ГОСТ Р 54758 п. 6	Молоко , молочный напиток, сырые сливки и питьевые сливки, молочные и молокосодержащие продукты, жидкие кисломолочные продукты, сгущенные молочные и молокосодержащие консервы, вторичные продукты переработки молока	01.41, 01.45, 01.49, 10.51	0401-0406	Плотность	(1015,0 - 1040,0) кг/м^3
348.	ГОСТ Р 54669 п.7	молоко и продукты переработки молока, в том числе молочные составные и молокосодержащие продукты	01.41, 01.49, 10.51	0401-0406	Кислотность	(2 – 250) °Т
349.	ГОСТ Р 54668 п. 8 (7.4.1, 7.4.2)	Питьевое молоко, сливки, кисломолочные напитки	10.51	0401-0404	Массовая доля влаги/ влага; массовая доля	(0,5 - 90,0) %

1	2	3	4	5	6	7
					сухого вещества/ сухое вещество	
350.	ГОСТ Р 54761 п.6	Молочное сырье и молочные продукты: молочное сырье (сырое молоко, сырые сливки, обезжиренное молоко, концентрированное молоко) и молочные продукты (кроме молочных консервов, продуктов молокосодержащих и молочных составных, паст на молочной основе)	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52	0401-0406	Массовая доля сухого обезжиренного молочного остатка (СОМО)	(0,5 - 99,0) %
351.	ГОСТ 23327 п.6 (п.7.1,7.2)	Сырое , пастеризованное и стерилизованное молоко и молочный напиток, а также на кисломолочные напитки без наполнителей	01.41, 01.45, 01.49, 10.51	0401-0406	Массовая доля общего азота/массовая доля белка	(0,05 - 10,00) %
352.	ГОСТ 32892	Молоко и молочная продукция	01.41, 01.45, 01.49, 10.51, 10.52	0401-0406	Активная кислотность (pH)/ pH	(3 – 8) ед. PH
353.	ГОСТ 31485	Комбикорма, белково (амидо) – витаминно-минеральные концентраты	01.11, 01.12, 01.19, 10.12,10.20, 10.39,10.41, 10.62,10.81	0708, 0713, 1001- 1008, 1201, 1208, 1213, 1214, 2301-2306, 2308, 2309	Перекисное число/ перекисное число (масса гидроперекисей и пероксидов)	(0,5 – 300) ммоль миллиэквивалентов активного кислорода на килограмм масла (мэкв/кг;ммоль/кг активног кислорода 1/2 О на киллограмм (ммоль 1/2О/кг) / процентах йода (граммах йода на 100 г жира) (% J_2/100г)
354.	ГОСТ Р 53799 п.7.5	Шрот	10.41	2304, 2306, 2305, 2308, 2309	Посторонние примеси	Обнаружены /не обнаружены
355.	ГОСТ 31339 п. 4.3.1.2а	Рыба и нерыбные объекты промысла, а также продукты их переработки	03.11,03.12, 03.21, 10.20	0301-0308, 1604, 1605	Массовая доля глазури	(0,1 – 90) %
356.	МУ 5048-89	растениеводческая продукция	01.13	0701-0713	Нитраты/массовая доля	(30-9200) мг/кг

1	2	3	4	5	6	7
	п. 2				нитратов/ содержание нитратов	
357.	ГОСТ Р 58144 п.8.15	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100	Удельная электрическая проводимость при 20 ^{0}С Удельная электрическая проводимость при 25 ^{0}С	(0,001 – 100) мСм/см (1×10^{-4} – 10 См/м)
358.	ГОСТ Р 57221 п.6.3.	Все виды кормовых дрожжей и других продуктов микробного синтеза	10.89	2102	Массовая доля влаги/влага	(0,5 - 95,0) %
359.	ГОСТ 6709 п.3.17	Вода дистиллированная	20.13.52.120	2853 90 100	Удельная электрическая проводимость при 20 ^{0}С	(0,001 – 100) мСм/см, что соответствует от 1×10^{-4} до 10 См/м

и.о. директора ГБУ РО «Ростовская облСББЖ с ПО» _____ А.В. Васильев

подпись